

沿街店铺开放卫生间与路人“共享” 众说纷纭

家庭纠纷引村民跳河 65岁村干部不顾严寒入水救人

民生会客厅
小话题 大民生

主持人 沈璐
本期嘉宾:
郑炳华 区综创办规划创建科科长
董建红 区环卫处副处长
郭先生 桥东岸路商铺房东

江女士 前方路一快餐店店主
庄蕴 市民
Adam 网友
5小零 网友

“民生会客厅”交流平台:QQ群(日报民生会客厅) 64640581 热线电话 88987777 88974599

今日话题

1月13日,首批沿街店铺免费开放内部卫生间揭牌仪式在海曙区镇明路上的阿社大食堂举行。这意味着宁波中心城区第一批154个沿街店铺内部卫生间将陆续向公众免费开放,以缓解公厕厕位紧张。本期民生会客厅,我们一起关注这一话题。

城区拆迁改建 公厕缺口数待核算
主持人:城区公厕分布情况如何?
董建红:目前,我区建成区18.75平方公里内现有公厕150座,其中隶属区环卫处直管公厕42座。以每平方公里配置3座环卫公厕的要求,去年我区环卫公厕配备数量缺口数为13座。因撤市设区后,奉化城区拆迁建设项目众多,动作频繁,公厕缺口数正在新一轮核算中。
根据宁波有关沿街店铺开放内部卫生间的有关要求,去年我区已初定上报约10家沿街店铺,但具体工作还在进行中。届时,我们还将和相关店铺签订《沿街店铺内部卫生间免费开放协议》,悬挂“OK”标识。
郑炳华:公厕是创卫的一项重要内容,我们对公厕总体要求是划入基础设施提升改造范畴。
按照《国家卫生城市标准》规定:生活垃圾转运站、公共厕所等环卫设施符合《城镇环境卫生设施设置标准》《城市公共厕所卫生标准》等要求,数量充足,布局合理,管理规范。城市主干道、车站、机场、港口、旅游景点等公共

场所的公厕不低于二类标准。这几年奉化城区改造,目前估计城区公厕缺口数量在15座左右。
有关鼓励和动员沿街店铺与路人“共享”公厕,根据我区实际情况和现状,相关部门将提交区级层面,可能于近期出台文件和措施。
Adam:这个措施在奉化的可行性有待认证,因为据我所知,奉化很多商铺并不自带卫生间,比如紧邻银泰城、太平洋百货的一些店铺,因为大商场的厕所本来就是向公众开放的。还有惠政路步行街、岳林路很多租房的店铺也没有卫生间。
市民期待如厕更方便 多些公厕指示牌可先行
主持人:生活中,市民如厕方便吗?
庄蕴:沿街店铺卫生间与众“共享”,对市民和游客来说是一件好事,店铺愿意向公众免费开放卫生间,如确实能推行,来客会觉得城市有人情味。
但从目前情况来看,我觉得奉化公厕的指示牌做得不够多。我是本地人,对城区公厕的分布较为熟悉。有些地段,比如沿沿江两岸的公厕建设得比较好,可是在老城区,一些公厕确实还有待改善。作为本地人,如厕相对来说容易解决,但是

如果是偶尔来奉化的外地人士,就会有难度。
5小零:我个人没有上沿街店铺卫生间的习惯,除了去大商场和一些知名餐饮连锁店的厕所。还是倾向于城市能多一些公厕,也不介意公厕适当收费,只要环境好。
董建红:根据宁波市中心城区“公厕提质行动”,区环卫处已制定了环卫公厕改建计划,对未达到三星标准设施陈旧简陋、功能缺失的公厕进行提升改造,积极推广应用太阳能供电、节水器具等新技术、新设备、新材料,使公厕成为绿色环保的公共建筑。预计将来可形成以环卫公厕为主体、社会公厕为补充,覆盖全面、布点均衡的公厕设施体系,形成10分钟如厕圈。
商家多愿意提供方便 但担忧卫生和安全隐患
主持人:对沿街店铺卫生间共享,商家以及各方如何看待?
江女士:我并不反对自家店铺的卫生间为路人提供方便,事实上我们一直在做,但如果需要签协议,承担义务,就变成一种分内的事了。附近很多店铺没有卫生间,我这儿一旦挂上标识,为邻居路人提供方便就变成必须了,会不会影响正常就餐的顾客?

□记者 王楷文
通讯员 何好斌
本报讯 1月17日晚9时左右,萧王庙街道肖桥头村门前河一声“扑通”打破了原本平静的夜晚,村民陈某因家庭纠纷一气之下跳进了门前河,家住附近的村干部葛保国闻声赶来,奋不顾身跳入河中,并成功将落水人救起。
日前,记者来到肖桥头村见到了救人者葛保国,回忆起当时的情况,葛保国印象深刻。当晚9时左右,葛保国正在家中陪孙子玩耍,忽然听到门外的异常情况,他一出门就远远看到一个身影横跨在门前河的护栏上,侧身向河中坠去,葛保国一个箭步向前跑去,来不及脱掉身上厚重的羽绒服便跳入了水中救人。据他回忆,好在水深只到胸口,他用手一把夹住落水村民,一步一步将她拖到岸边,成功将落水者陈某救上了岸。救上岸后,陈某仍然想寻短见,浑身湿透的葛保国只好与亲属一起劝导安抚。原来陈某因家中遗产纠纷,发生了矛盾,一时激动跳进了河里。
负责治保调解的葛保国便做工作帮忙调解,将陈某送回了鄞州家中,葛保国才回家换掉湿漉漉的衣服。采访时,记者看到葛保国行走起来有些一瘸一拐,原来,在救人过程中,他右脚的膝盖不慎重重撞到了河滩头突出的岩石上,受了伤。“救人时根本没感觉天气寒冷,回家路上才想起身上是湿的,慢慢感到冷。”他表示,作为一个普通村民遇到有人跳河也会不假思索地跳水救人,何况身为一名村干部,更要以身作则,对他来说只是一件再平常不过的事情。
1月18日上午,葛保国与街道村干部一起,帮助陈某解决了家庭矛盾。

较强冷空气今起影响我区 本周中后期有雨夹雪、山区有雪

□记者 徐华良
通讯员 沈绿草
本报讯 昨天,记者从区气象台了解到,北方一股强冷空气的主力部队今天开始抵达我区,气温开始缓慢下降。本周中后期有雨夹雪,山区有雪。
昨天在暖湿气流影响下,市民在浙浙沥沥的湿冷天气中度过。昨天早上,大雾笼罩奉城,能见度相对较低,特别是山区大雾弥漫,预计到今天,大雾才逐渐消散。
据区气象台台长王武军介绍,这股较强冷空气来势汹汹,影响持续时间较长,影响范围广。从周三起,山区可能会出现雨夹雪天气,接着会持续几天降雪。预计这股冷空气在平原地区也会带来雨夹雪天气。
区气象台昨天一周天气预报,周一阴转多云,气温7℃-12℃;周二多云转阴有小雨,气温4℃-8℃;周三有雨,山区雨夹雪,气温2℃-4℃,山区0℃左右;周四阴有雨或雨夹雪,气温2℃-4℃;周五阴有雨或雨夹雪,气温1℃-4℃;周六阴有雨,气温3℃-6℃;周日阴天,气温3℃-5℃。



小小棋手

1月20日,奉化区第23届围棋段位赛在居敬小学棋类活动中心圆满落幕,共吸引208名围棋小选手参与。
近年来,随着我区“围棋进校园”和“围棋下乡”活动的全面开展,喜欢围棋的小朋友越来越多,参加段位赛的人数纪录不断被刷新。

记者 张夏珍
通讯员 周力

民生传递

12345、81890 合办
区长电话热线:12345
区长信箱网址:
<http://bak.fh.gov.cn/szxx/>
81890
求助服务热线:81890000
移动热线:13968312345
电信热线:18967831890
本报热线:
88987777(114号码百事通转)
都市奉化论坛:
<http://bbs.fhnews.com.cn>
值班记者 袁伟鑫

垃圾清运费收取是否合理
来电:有市民向区长热线反映,艾盛春天里住户反映润合物业要收取建筑装潢垃圾清运费2.5元/平方米,另外还要收500元建筑垃圾清运费,问是否合理?
回复:区发改局答复,去年2月7日,我区已废止了《关于明确建筑装潢垃圾清运费收费标准的通知》(奉价【2014】16号)文件,目前建筑装潢垃圾清运费实行市场调节价,收费标准由双方协商约定。

煤气瓶收取检验费是否合理
来电:有市民向区长热线反映,他的煤气瓶2年后才会过期,但还要收取42元检验费用,是否合理?
回复:区综合行政执法局答复,经查,该市民的煤气瓶是2012年4月份,现已超期4年,必须进行检验保养,收取42元检验费用是合理的。

西环路滕头至江拔线道路何时完工
来电:有市民向本报新闻热线反映,西环路滕头至江拔线的道路何时完工?
回复:区交通运输局答复,西环路滕头至江拔线的施工日期到今年8月30日止,根据目前施工进度,可能工程会延期。

顶层放置热水器是否合理
来电:有市民向本报新闻热线反映,山水桃源小区有住户私自顶层平台放置空气能热水器。这种行为是否被允许?亚太物业有没有进行有效制止?
回复:宁波亚太物业答复,据查实,亚太物业于第一时间对该问题进行了核实,并告知相关业主,要求改正,该业主表示马上整改到位。

新建水泥地是何用途
来电:有市民向本报新闻热线反映,山水桃源北侧围墙内水泥地用途是什么,此施工没有任何公告。
回复:宁波亚太物业答复,据查实,物业在日常巡查中发现20、22幢存在设计缺陷,故联系开发建设单位在此处浇筑水泥地解决一楼业主空调外机无安放位置的问题。

阳光房产
地址:新丰路10-1幢(龙津幼儿园对面)
厂房出售
▲下陈新厂房 7500m² 13亩 1300万元
▲尚田新厂房 14000m² 25亩 含税 3500万元
▲西坞厂房 6200m² 8亩 1500万元
▲中山路厂房 4700m² 3亩 价面谈判
诚征各类厂房 18958238898 王经理

厂房出租
1. 中山路街面房 9500m² 宜商务、经贸 价面谈判
2. 三横主马路旁 1-3楼 4500m² 有门面 11元/m²
3. 市区办公房 2600m² 独户 36万元/年
4. 尚田厂房 1-3楼 15000m² 11元/m²
5. 江口店面 厂房 3000m² 35万元/年
18958209785 戴

停电计划预告
1月27日
锦屏街道:食品D853线惠城DN131线1号杆开关,因中塔路拆迁,配合停电,影响:农业发展银行、1号影剧院、中国人寿、杭州毛源昌奉化配镜、市场监督管理局、泰和针织厂、惠政路和锦屏北路一带。7:30-18:00
说明:如遇下雨等不可抗力因素则有可能顺延或取消!
供电服务热线95598
奉化供电公司

奉化区天然气二期工程—2018-2019年度新建及维修的道路、小区(新老小区户内、庭院)、瓶组站、工商业用户项目中低压燃气工程设计(包括方案设计、施工图设计)招标公告

本招标项目天然气二期工程—2018-2019年度新建及维修的道路、小区(新老小区户内、庭院)、瓶组站、工商业用户项目中低压燃气工程设计(包括方案设计、施工图设计)。已由奉化区发展和改革局以奉发改备[2016]8号文件批准建设,项目招标人为宁波奉化华润兴光燃气有限公司,建设资金来自企业自筹,项目出资比例为100%,项目已具备招标条件,现对该年度内的项目设计进行公开招标。
项目设计范围包括奉化区整个区域;2018-2019两年度的设计任务。
1. 招标单位:宁波奉化华润兴光燃气有限公司
招标对象:招标人具有市政行业(城镇燃气工程)专业

甲级及以上(或市政行业甲级资质及以上),同时具有特种设备设计许可证(压力管道);拟派的项目主设计师的资格要求为燃气设计等相关专业工程师及以上资格;本项目不接受联合体投标。
2. 报名时间:2018年1月22日至2018年1月26日16:00(节假日除外),北京时间上午:9:00-11:00;下午:13:30-16:00前(逾期不予受理)。报名时请自带U盘,进行招标文件拷贝。
3. 报名事项:投标人携带营业执照副本复印件(加盖公章)、投标人资质证书复印件(加盖公章)、单位授权委托书到宁波奉化华润兴光燃气有限公司报名(地址:宁波市奉化区南山北路1号)。

4. 投标人应于2018年1月26日16:00时(北京时间)前将投标保证金以电汇形式交至下述开户银行及账号,未缴纳投标保证金的视作报名不成功。
户名:宁波奉化华润兴光燃气有限公司
开户银行:中国银行奉化支行
账号:354558331803
招标结束后,中标单位需向宁波奉化华润兴光燃气有限公司缴纳履约保证金贰万元整。
联系人:赵亮 联系电话:0574-59510901
宁波奉化华润兴光燃气有限公司
2018年1月22日