

# 习近平将出席亚洲文明对话大会并发表主旨演讲

新华社北京5月9日电(记者 潘洁 伍岳)中宣部副部长、国务院新闻办主任徐麟9日在国新办新闻发布会上宣布,亚洲文明对话大会将于5月15日在北京隆重开幕。中国国家主席习近平将出席大会开幕式、发表主旨演讲,并出席有关活动。

据了解,此次大会主题是“亚洲文明交流互鉴与命运共同体”,包括开幕式、平行分论坛、亚洲文化嘉年华、亚洲文明周活动四大板块,涉及相关活动110多项,充

分展示亚洲文明的多彩魅力和中华文明的深厚底蕴。

徐麟说,大会邀请了柬埔寨、希腊、新加坡、斯里兰卡、亚美尼亚、蒙古国等国家领导人,联合国教科文组织等国际组织负责人出席大会。亚洲47个国家以及域外其他国家的政府官员和文化、教育、影视、智库、媒体、旅游等领域的代表共计2000余人将参加大会开幕式和分论坛。

“大会立足亚洲、面向世界,覆盖了亚洲各个国家,又向世界

各文明开放,体现了兼收并蓄、共同进步的文明理念。”徐麟说,希望通过亚洲文明对话大会这个平台,进一步继承和弘扬亚洲和世界各国人民创造的文明成果,同时更好促进不同国家、不同文明之间的相互交流、相互借鉴,进一步推进人类文明发展进步、构建人类命运共同体。

亚洲文明对话大会是今年继第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、北京世界园艺博览会之后,中国举办的又一重要外交活

动,是具有标志性意义的国际盛会,将进一步推动亚洲和世界各国文明交流互鉴,在取长补短中实现共同进步。

徐麟说,大会将在广泛凝聚各方共识基础上,发布有关会议文件,展示大会取得的丰硕成果。同时,在媒体、智库、旅游、影视、文化遗产保护等领域将签署一系列多边双边倡议、协议,发布一批重大项目成果和研究报告,拿出落实会议成果、推动文明交流互鉴的具体务实措施。

# 国务院办公厅印发《指导意见》 促进3岁以下婴幼儿照护服务发展

新华社北京5月9日电 近日,国务院办公厅印发《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》(以下简称《意见》)。

《意见》指出,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心的发展思想,以需求和问题为导向,推进供给侧结构性改革,建立完善促进婴幼儿照护服务发展的政策法规体系、标准规范体系和服务供给体系,充分调动社会力量的积极性,多种形式开展婴幼儿照护服务,逐步满足人民群众对婴幼儿照护服务的需求。

《意见》强调,发展婴幼儿照护服务的重点是家庭提供科学养育指导,并对确有照护困难的家庭或婴幼儿提供必要的服务。要强化政策引导和统筹协调,优先支持普惠性婴幼儿照护服务机构。按照儿童优先原则,最大限度地保护婴幼儿,确保婴幼儿的安全和健康。到2020年,婴幼儿照护服务的政策法规体系和标准规范体系初步建立,建成一批具有示范效应的婴幼儿照护服务机构;到2025年,多元化、多样化、覆盖城乡的婴幼儿照护服务体系基本形成,人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。

《意见》提出了三方面的任务举措。一是加强对家庭婴幼儿照护的支

持和指导。全面落实产假政策,支持脱产照护婴幼儿的父母重返工作岗位,为家长及婴幼儿照护者提供婴幼儿早期发展指导服务。二是加大对社区婴幼儿照护服务的支持力度。按标准和规范建设婴幼儿照护服务设施及配套安全设施,鼓励通过市场化方式,采取公办民营、民办公助等多种形式,在就业人群密集的产业聚集区域和用人单位完善婴幼儿照护服务设施。注重发挥城乡社区公共服务设施的婴幼儿照护服务功能,支持和引导社会力量依托社区提供婴幼儿照护服务。三是规范发展多种形式的婴幼儿照护服务机构。支持用人单位在工作场所为职工提供福利性婴幼儿照护服务,鼓励支持有条件的幼儿园开设托班,支持各类婴幼儿照护服务机构提供多样化、多层次的婴幼儿照护服务。加强婴幼儿照护服务专业化、规范化建设,运用互联网等信息化手段对婴幼儿照护服务机构的服务过程加强监管,依法逐步实行工作人员职业资格准入制度。

《意见》要求,各级政府要制定切实管用的政策措施,各相关部门要按照各自职责加强指导、监督和管理,通过加强政策支持、用地保障、队伍建设、信息支撑和社会支持等,促进婴幼儿照护服务规范健康发展。

# 中共中央办公厅 国务院办公厅印发 《大运河文化保护传承利用规划纲要》

新华社北京5月9日电 深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神,充分挖掘大运河丰富的历史文化资源,保护好、传承好、利用好大运河这一祖先留给我们的宝贵遗产,打造大运河文化带,是新时代党中央、国务院作出的一项重大决策部署。2019年2月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《大运河文化保护传承利用规划纲要》(以下简称《规划纲要》),并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

大运河由京杭大运河、隋唐大运河、浙东运河三部分构成,全长近3200公里,开凿至今已有2500多年,是中国古代创造的一项伟大工程,是世界上距离最长、规模最大的运河,展现出我国劳动人民的伟大智慧和勇气,传承着中华民族的悠久历史和文明,是一部书写在华夏大地上的宏伟诗篇。但长期以来,大运河也面临着遗产保护压力巨大、传承利用质量不高、资源环境形势严峻、生态空间挤占严重、合作机制亟

待加强等突出问题和困难。出台《规划纲要》,强化顶层设计,推进保护传承利用工作,对于打造宣传中国形象、展示中华文明、彰显文化自信的亮丽名片,以大运河文化保护传承利用为引领,统筹大运河沿线区域经济社会发展,探索高质量发展的新路径,都具有积极意义。

《规划纲要》提出,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实新发展理念,紧扣我国社会主要矛盾变化,按照高质量发展要求,坚定文化自信,坚持以文化为引领,坚持以人民为中心,共抓大保护,不搞大开发,坚持科学规划、突出保护,古为今用、强化传承,优化布局、合理利用的基本原则,打造大运河璀璨文化带、绿色生态带、缤纷旅游带。

《规划纲要》明确,要按照“河为线,城为珠,线串珠,珠带面”的

思路,构建一条主轴带动整体发展、五大片区重塑大运河实体、六大高地凸显文化引领、多点联动形成发展合力的空间格局框架,并根据大运河文化影响力,以大运河现有和历史上最近使用的主河道为基础,统筹考虑遗产资源分布,合理划分大运河文化带的核心区、拓展区和辐射区,清晰构建大运河文化保护传承利用的空间布局和规划分区。


《规划纲要》以专门章节突出强调,要深入挖掘和丰富大运河文化内涵,充分展现大运河遗存承载的文化,活化大运河流淌伴生的文化,弘扬大运河历史凝练的文化,从这3个层次深入理解大运河文化的内涵和外延,突出大运河的历史脉络和当代价值,以此统领大运河文化保护传承利用工作。

《规划纲要》从强化文化遗产保护传承、推进河道水系治理管护、加强生态环境保护修复、推动文化和旅游融合发展、促进城乡区域统筹协调、创新保护传承利用机制等6个方面着手,分6个章

节阐述各方面重点工作、重点任务和重要措施,并提出文化遗产展示、河道水系资源条件改善、绿色生态廊道建设、文化旅游融合提升4项工程,以及精品线路和统一品牌、运河文化高地繁荣兴盛2项行动。

为保障各项工作的推进实施,《规划纲要》进一步强调,要加强党的领导,充分发挥党总揽全局、协调各方的作用,调动各方力量,健全体制机制,激发内生动力,坚定信心,勇于担当,抓铁有痕,踏石留印,把工作抓实抓好。要强化组织实施,建立大运河文化保护传承利用工作协调机制,负责统一指导和统筹协调《规划纲要》实施,大运河沿线8省(市)是推进大运河文化保护传承利用的主体,各县(市、区)承担各项任务落实的直接责任,中央各相关部门发挥指导和协调作用。

《规划纲要》还从完善政策措施、健全法律保障、抓好督促评估等方面提出了具体要求,并明确了重点任务的部门分工,以保障大运河文化保护传承利用工作得到有效落实。



5月9日,在浙江余姚举行的第六届中国机器人峰会现场,一款机器人在表演“书法”。当日,以“机器智联、赋能万物”为主题的第六届中国机器人在浙江宁波余姚开幕。  
新华社发

## 莼湖门站至白杜高压燃气管道工程 (KB段) 招标公告

- 1. 招标条件**  
本招标项目莼湖门站至白杜高压燃气管道工程(KB段),项目业主为宁波奉化华润兴光燃气有限公司,建设资金:自筹,项目出资比例为100%。项目已具备招标条件,现受业主委托,对该项目的管道安装进行公开招标。
- 2. 项目概况与招标范围**  
2.1 莼湖门站至白杜高压燃气管道工程(KB段)长度约2351m。  
2.2 本工程造价约164.7352万元(主材甲供)。  
2.3 工期要求:六个月(实际与203省道进度同步)。
- 2.4 招标范围:**道路燃气工程高压管道安装。
- 2.5 质量要求:**按国家验收规范一次性验收合格。
- 2.6 招标工程类别:**道路为市政三类。
- 3. 投标人资格要求**  
3.1 本次招标要求投标人须具备石油化工工程施工总承包贰级或市政公用工程施工总承包壹级,并具有压力管道GB1级安装资质,并在人员、设备、资金

- 等方面具有相应的施工能力。项目负责人要求市政公用工程注册建造师(含临时建造师)或机电工程注册建造师(含临时建造师)壹级,具有安全生产考核合格证(B证)。项目专职安全员一名,具有安全生产考核合格证书(C证)。施工业绩证明要求:须提供2015年至今道路燃气工程高压管道安装工程项目(长度不小于10公里)的中标通知书或合同或竣工验收报告等有效证明材料(需提供共同建设方的完工证明并加盖建设方章)。
- 3.2 投标人的相关信息已在《宁波市建筑市场信用信息管理系统》中审核通过且电子信用证登记信息在奉化呈“正常”状态(以开标当日查询的数据为准)且拟派项目经理列入《宁波市建筑市场信用信息管理系统》并审核通过,与当前岗位一致。
- 3.3 本项目采用资格后审。
- 4. 招标文件的获取**  
4.1 凡有意参加投标者,请于2019年5月10日9:30到2019年5月16日16:00(法定公休日、节假日除外),将企业营业执照、企业资质证书原件、单位授权委托书及委托人身份证复印件扫描发送至指定邮箱(邮箱地址:569139735@qq.com)。
- 4.2 获取方式:通过审核后购买招标文件及相关材料电子版。
- 4.3 招标文件售价:300元人民币,售后不退。
- 6. 投标文件的递交**  
6.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2019年5月30日09时30分,地点为宁波奉化华润兴光燃气有限公司一楼会议室。  
6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
- 8. 联系方式**  
招标人:宁波奉化华润兴光燃气有限公司  
招标代理机构:浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司  
地址:奉化区岳林街道瑞峰路45号北门  
联系人:李明迪  
电话:13738432451  
监管单位:宁波兴光燃气集团有限公司  
电话:0574-2770170

## 宁波市奉化区防灾警报试鸣公告

为增强民众防灾减灾意识,提高应急避险能力,同时为检验测试警报性能,我区将于5月12日“防灾减灾日”10时至10时14分组织全区防灾警报试鸣。请广大市民相互转告,注意辨听,熟悉防灾警报鸣放信号,并保持正常的工作、学习和生活秩序。

警报鸣放安排:  
10:00—10:03, 防灾警报(鸣60秒,停30秒,反复2遍);  
10:10—10:14, 防灾解除警报(连续鸣4分钟)。

宁波市奉化区人民防空办公室

## 宁波奉化华润兴光燃气有限公司高管压项目双面直缝埋弧焊钢管采购招标公告

- 1. 项目概况与招标内容**  
建设地点:浙江省奉化区  
招标内容:双面直缝埋弧焊钢管,钢号为L360M,执行标准为GB/T 9711-2011 PS1.2;双面螺旋埋弧焊钢管,钢号为Q235B,执行标准为GB/T 3091-2015,外防腐采用3PE加强级防腐,阴极保护采用牺牲阳极阴极保护。  
交货期:合同签订后按需方订单要求供货,一期预计供货时间为:2019年6月10日前,具体以公司通知为准。
- 2. 投标人资格要求**  
2.1 投标人需同时具备以下要求  
投标人应具有独立法人资格并具备供货能力的制造商或制造商唯一授权代理商;钢管生产厂家持有API会标使用证书,且在有效期内;钢管生产厂家具有石油天然气输送

- 管道用双面直缝埋弧焊钢管(规格:φ406.4mm,壁厚:9.5,钢级:L360M)生产资格(列入特种设备制造许可证或全国工业产品许可证或ISO9001质量管理体系认证证书范围内且证书在有效期内);具备增值税一般纳税人资格;2016年至今在华润燃气或兴光燃气等大型燃气企业双面埋弧直缝埋弧焊管合作供应商名录内且钢板供应单位限定为宝钢、鞍钢、武钢、攀钢;生产厂家具有由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证(压力管道A级)》,且证书在有效期内;
- 3. 招标文件的获取**  
3.1 凡有意参加投标者,请于2019年5月10日9:30到2019年5月16日16:00(法定公休日、节假日除外),将企

- 业营业执照、企业资质证书原件、单位授权委托书及委托人身份证原件扫描件发送至指定邮箱(邮箱地址:569139735@qq.com)。
- 3.2 获取方式:通过审核后购买招标文件及相关材料电子版。
- 3.3 招标文件售价:300元人民币,售后不退。该费用须在领取招标文件时支付。否则,招标人将拒绝其投标。并请按下述开户银行及帐号汇款(汇款单上应注明汇款用途及招标项目名称、招标编号)。  
单位名称:浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司奉化分公司  
账号:94190078801300000032  
开户行:浦发宁波奉化支行

- 3.4 有关本项目招标的其他事项,请与招标代理机构联系。
- 4. 联系方式**  
招标人:宁波奉化华润兴光燃气有限公司  
地址:宁波市奉化区南山路1号  
邮编:315500 联系人:华恩全  
电话:0574-88765183  
招标机构名称:浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司  
联系人:李明迪 电话:13738432451  
地址:奉化区岳林街道瑞峰路45号北门  
邮编:315153  
监管单位:宁波兴光燃气集团有限公司  
电话:0574-2770170

## 计划停电预告

5月17日  
萧王庙街道:恒滨D016线棠云支线76号杆开关因线路施工停电,影响:萧王庙10号变(上汪1号)、萧王庙12号变(汪二1号)、萧王庙13号变(汪一)、萧王庙14号变(潘岙村)、萧王庙15号变(棠村)、萧王庙162号变(慈林3号)、萧王庙1号变(许山村)、萧王庙237号变(汪二2号)、萧王庙251号变(上汪2号变)、萧王庙252号变(袁家岙4号变)、萧王庙2号变(袁家岙2号)、萧王庙310号变(西江2号变)、萧王庙321号变(慈林4号变)、萧王

庙322号变(棠村2号)、萧王庙3号变(袁家岙3号变)、萧王庙4号变(袁家岙1号变)、萧王庙58号变(浪溪)、萧王庙59号变(慈林1号)、萧王庙5号变(西江)、萧王庙60号变(慈林2号)、萧王庙6号变(东江下变)、萧王庙7号变(东江上变)、萧王庙8号变(溪下上变)、萧王庙9号变(溪下下变)、奉化区佰佳纸品厂、奉化区港生仪表机械制造厂、奉化区巨龙紧固件厂、奉化区盛世桃源休闲农庄、奉化区棠云江二织造厂、奉化区萧王庙街道马坑坑水力发电站、奉化区萧王庙镇慈林广兴建材厂、奉化区新世纪陶瓷有限公司、江德方、宁波安鑫架业有限公司、宁波奉化浩杰包装有限公司、宁波奉化金珠鱼服饰有限公司、宁波高新区宝德龙科技有限公司、宁波鸿伟活塞环有限公司、宁波市奉化区政府投资项目公共建设管理中心、宁波市奉化棠云不铮竹木制品厂、宁波市奉化耀辉竹业有限公司、宁波市奉化中晨纸箱厂、宁波市江氏竹业有限公司、宁波市金石井竹业有限公司、宁波同心协力胶粘制品有限公司、兴银建设有限公司、中国电信股份有限公司奉化分公司、中国铁塔股份有限公司宁波市分公司一带。6:50-8:50

萧王庙街道:五星D729线戒毒所支线66号杆开关因线路施工停电,影响:萧王庙380号变(何家5号变)一带。6:50-8:50

5月23日  
锦屏街道:西圃D863线河联支线2号杆开关、锦河DN803线1号杆开关,因锦泰开关站自动化改造停电,影响:锦泰家园物业(双电源),锦泰家园附近一带。8:00-14:00  
5月24日  
锦屏街道:阳河开关站河阳DN115线,因清风壹号、贰号开关站自动化改造停电,影响:宁波新胜中压电器有限公司。8:00-14:00  
说明:如遇下雨等不可抗力因素则有可能顺延或取消!  
供电服务热线95598  
奉化供电公司