

受疫情影响,献血人数少库存血液不足 请您撸起袖子献热血

本报讯(记者 郭雪珂)昨天,记者从区采供血点了解到,随着新冠肺炎疫情逐渐好转,原先暂缓的手术陆续启动,但近期献血人数少,库存血液不足。区采供血点发出无偿献血倡议书,希望符合条件的市民积极加入无偿献血队伍,为保障患者生命健康出一份力。

近期因受疫情影响,献血车



疫情当前,百岁老党员初心不改 取消寿宴并捐出2万元

本报讯(记者 陈培芳 通讯员 葛柳宏 应国民)“我年轻时吃过太多苦,知道如今的好生活来得不容易,疫情爆发,同胞有难,我作为一名老党员、老书记,不能袖手旁观。和儿子儿媳商量了,想把办寿的2万元钱捐出去,疫情早点结束就是我百岁最大心愿。”日前,江口街道上下张村的张阿岳老人来到村委会办公

宁波市奉化区人力资源市场信息

洽谈会时间:每周三、五 8:00-11:00 招聘地点:南山路198号 联系电话:88506057 88506058

宁波市奉化区人力资源市场2020年度第23期招工信息(3月11日)

1. 宁波亚德客自动化工业有限公司 操作员 500 名 装配 150 名 仓管 10 名 品检 10 名 生管#计划 10 名 高配电工 2 名 电焊工 2 名 研发设计 10 名 设备维护 5 名 保安 10 名
2. 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 装配操作工 50 名 SMT 操作工 50 名 OQC 检验员 20 名
3. 浙江高新铝业业有限公司 普工 5 名 检验员 5 名
4. 宁波市捷达物业服务有限公司 工程 2 名 会务 5 名 保安 10 名 监控 5 名 保洁 10 名
5. 宁波派锐森液压有限公司 五金检验 2 名 加工中心 2 名 内外圆磨 2 名 数控车床 2 名
6. 宁波卓跃机电科技有限公司 线切割 1 名 数控操作工 3 名 检验员 2 名 铣床操作工 2 名 出纳 1 名
7. 宁波富莱机械密封有限公司 大车床工 5 名 铣床工 3 名 内外磨床工 3 名
8. 宁波市奉化天元液压制造有限公司 大车床工 2 名 普工 2 名
9. 宁波新环氟塑料制品有限公司 轴业分公司 分选 3 名 过程检验 3 名 超精研 3 名 磨床 3 名 数控 3 名
13. 宁波卡西可汽车减震器制造有限公司 普工 5 名 普工 8 名 检验 2 名
16. 宁波市坤鹏电器有限公司 装配工 20 名
18. 宁波奉化开源微特电机厂 品质主管 1 名 生产主管 1 名 注塑工 20 名 普工 20 名 仓库保管员 2 名
20. 宁波秉航电子科技有限公司 操作工 40 名 文员 2 名 保安 2 名 保洁 1 名 仓管员 10 名 售后维修 4 名
21. 奉化神舟电连接器有限公司 数控

司机高速上突发精神疾病 交警及时处置化险为夷

本报讯(记者 毛超峥 通讯员 林凯 曾华振)3月7日下午4时许,高速交警接到报警称,G15 沈海高速往福建方向奉化服务区内,一名司机突发精神疾病,正与其他乘客发生争执,且有企图驾车驶离的危险举动。

民警到达现场后,发现当事人周某正坐在停车场旁花坛边,神智混乱,对于民警的问话,反应迟钝,嘴里念念有词,对周围人群有攻击倾向。随即民警对周某进行了行动约束,把他安置在服务区一个房间内。

民警从服务区保安处得知,当天中午周某在服务区内游荡,下午1时许,他的精神状态渐渐失常,开始踢垃圾桶,冲车辆和人员大吼大叫,甚至在停车场车道内横冲直撞,面对上前干预的服务区工作人员,周某开始拳脚相向。在民警联系周某家属时,他两次想逃出房间。经过民警数小时安抚,周某渐渐恢复正常。

周某告诉民警,他是温州人,前

一天凌晨从家里驾车出发,准备去杭州看望亲戚,快到杭州时,发现手机落在了某个服务区,于是折返寻找,驾驶至奉化服务区时,自己“睡着了”,也不知道后面发生了什么。

当晚9时许,周某的家属到达现场,民警对他们放任精神疾病患者独自驾车上高速的行为进行了严厉批评,同时要求他们安抚好周某后,及时带离就医。

高速交警对周某的驾驶证信息进行了录入登记,下一步还将对接温州市车管所,注销其驾驶资质。根据《机动车驾驶证申领和使用规定》第2章第2节第13条规定,有器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹、精神病、痴呆以及影响肢体活动的神经系统疾病等妨碍安全驾驶疾病的,不得申请机动车驾驶证。周某在明知自己有精神疾病的情况下仍然驾车,对自身及他人都是极不负责任的行为,如果造成严重后果,他和他的家人将担负法律责任。

谣言 熔喷布燃烧无烟无焦 据此可区分口罩真假

谣言:熔喷布燃烧无烟无焦,其他有的夹餐巾的假口罩烧起来有烟有焦,据此可以区分口罩真假。

辟谣:防护效果好的口罩通常由三层材料构成,里外两层是聚丙烯纺粘非织造材料,中间层是聚丙烯熔喷非织造材料。熔喷非织造材料由超细聚丙烯纤维纵横交错层叠构成,并经过静电驻极,空气通过口罩时,熔喷层通过惯性碰撞、拦截、扩散,尤其是静电吸引的机理,捕捉空气中的微细颗粒物及飞沫等,从而防止病毒的侵入。

市面上有的假口罩,中间层的材料是餐巾纸。餐巾纸木浆纤维不能静电驻极即产生荷电现象,无法有效滤除空气中的微细颗粒物。另一方面,餐巾纸中的木浆纤维是亲水吸湿的,口罩佩戴者吸入空气时,部分飞沫被阻挡于口罩表层,然而,其会借着餐巾纸的亲水性向里渗透。因此,中间层是餐巾纸的假口罩,是不能防护病毒侵入的。

餐巾纸的原料是木浆纤维,是从树木里面提取的。餐巾纸可以用

火点燃,燃烧时有烟和烧木材的焦味产生,最后会形成少量的灰烬。聚丙烯纺粘和熔喷非织造材料与餐巾纸完全不同,其材质均为聚丙烯,是从石油里提炼出来的。用火苗去烧灼纺粘和熔喷非织造材料,其会发生收缩、熔融、形成熔滴的现象,而且会产生烟和烧塑料的气味。但是,防护效果不好的口罩,也有很多形式。例如,中间层不采用熔喷非织造材料,而是用普通的纺粘非织造材料。纺粘非织造材料的纤维直径比熔喷非织造材料粗,其纤网中孔隙尺寸比较大,无法有效滤除空气中的微细颗粒物及飞沫等。由于纺粘和熔喷非织造材料均由聚丙烯制成,普通人很难用燃烧法去区分熔喷和纺粘非织造材料。因此,燃烧有烟和有焦味并不能区分防护口罩的真假。(来源科普中国)

