

税务国土两部门联合开展“以地控税、以税节地”试点

新华社北京4月11日电（记者何雨欣 侯雪静）记者11日从国家税务总局获悉，税务总局和国土资源部通过联合在全国开展“以地控税、以税节地”试点，已发现面积不实或未申报的应税土地14万余宗，增加应税土地面积6亿平方米，查补税收56亿元。

2013年5月，税务总局和国土资源部联合在全国开展“以地控税、以税节地”试点，税务部门依托国土部门提供的地籍信息全面控管土地税源，国土部门以税务部门提供的税源信息促进土

北京拟制定条例禁止公款购烟

据新华社北京4月11日电（记者赵仁伟）记者从北京市政府法制办获悉,《北京市控制吸烟条例(草案征求意见稿)》11日起向社会公开征求意见,其中规定不得使用财政性资金购买烟草制品、烟具。

草案规定,室内公共场所、室外工作场所、公共交通工具内禁止吸烟。下列室外场所的相关区域禁止吸烟：主要为未成年人提供教育、教学、活动服务的教育或者活动场所区域；高等学校和其他教育、培训机构的教学区域；体育场、运动健身场所的训练及比赛区和坐席区；对

安徽滁州市委书记江山 涉嫌严重违纪接受调查 吉林通化市市长田玉林

新华社合肥4月11日电（记者徐海涛）记者11日从安徽省纪委获悉,经安徽省纪委常委会研究并报安徽省委批准，决定对滁州市委书记江山的严重违纪问题予以立案。

公开资料显示，现年52岁的江山籍贯安徽歙县，曾长期在安徽黄山市和旅游系统工作，历任黄山市黄山区区长、区委书记,2000年任黄山市副市长,后任黄山市委副书记兼黄山风景区管委会党委书记、黄山旅游集团公司董事局主席。

云南曲靖煤矿透水事故后续 已排水1.4万方 被困矿工仍无音讯

新华社昆明4月11日电（记者庞明广 白婧利）11日,云南曲靖煤矿透水事故发生后第5天,搜救仍在紧张进行。曲靖市政府新闻办发布消息说,截至11日8时，事故救援已累计排水14000立方米，井下水位累计下降276厘米，目前仍未能与井下被困的22名矿工取得联系。

据事故应急救援指挥部新闻发言人、曲靖市政府秘书长罗世雄介绍,截至11日8时,救援现场排水量已达到每小时510立方米，累计排水14000立方米，水位累计下降276厘米。从地面钻井的救援方案正在实施当中，已打到地下46.8米，目

东方一品工程石材幕墙花岗岩材料采购招标公告

1.招标条件:本招标项目已由宁波市发展和改革委员会以甬发改备[2010]89、90、91、92、93号文批准建设,业主为宁波兴普东城房产有限公司,建设资金自筹100%,项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标
2.项目概况及招标范围:工程地址:北临民安路,南临规划道路,东临河清路,西临规划道路。项目规模:石材幕墙花岗岩约5万平方米。交货期:与幕墙施工单位施工进度同步,具体以保证幕墙施工单位要求不间断供应为准。质量要求:满足设计要求、按抽样验收一次性合格。招标控制价:3724.7474万元。招标范围:东方一品工程石材幕墙花岗岩材料的供货并验收通过,售后服务及保修等。
3.投标人资格要求:3.1 投标人须具有独立法人资格,是投标产品的制造商,或者是制造商唯一授权参加本次公开招标的经销商。3.2 提供该产品原产地矿山(卡拉麦里金和卡基诺金)出具的代理许可证证明原件和原产地矿山的营业执照副本原件(或复印件加盖公章)。3.3 本项目不接受联合体投标。3.4 本项目采用资格后审。
4.招标文件的获取:4.1 请于2014年4月10日至2014年4月16日(法定公休日、节假日除外),每日9:00~11:30、13:30~16:00(北京时间)持《宁波市招标投标有形市场交易证》及IC卡在宁波市公共资源交易中心(宁波市宁穿路1901号市行政服务中心三楼F3014窗口)购

江北区包家村旧村改造安置房项目非标配电箱(柜)设备采购招标公告

交易登记号:14GC070036
1.招标条件
本招标项目江北区包家村旧村改造安置房项目非标配电箱(柜)设备采购项目已由宁波市发展和改革委员会以甬发改审批[2012] 385号批准建设,项目业主为宁波市江北区甬江街道安置房建设办公室,代建人为宁波航源投资开发有限公司,建设资金来自自筹,项目出资比例为100%,招标人为浙江欣捷建设有限公司、浙江新中原建设有限公司。项目已具备公开招标条件,现对本项目的非标配电箱(柜)设备采购进行公开招标。
2.项目概况及招标范围
工程地址:江北区包家村旧村改造安置房工程工地
项目规模:施工总包I标段非标配电箱319台,施工总包II标段非标配电箱291台,合计610台。
交货期:设备交货期为接发包人通知后1个月内交货,实际交货期将根据施工进度分批交货,由发包人以书面形式通知承包人,必须满足总包工期需要。
质量要求:满足设计要求、按国家相关规定一次性验收合格
招标控制价:511万元
招标范围:非标配电箱(柜)设备供货、售后服务及保修等。
3.投标人资格要求
3.1 投标人必须是投标产品的成套制造厂家,具有合法有效的企业营业执照;
3.2 投标货物的制造商需具备投标配电箱的相关中国国家强制性产品(3C)认证证书,具有良好的信誉和售后服务能力;
3.3 本项目不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
请于2014年4月11日至2014年4月17日(法定公休日、节假日除外),每日9:00~11:30、13:30~16:00(北京时间)持《宁波市招标投标有形市场交易证》和IC卡在宁波市公共资源交易中心(宁波市宁穿路1901号市行政服务中心三楼F3014窗口)购买招标文

当“春游”遭遇“车祸”……

海南一校车春游时侧翻引起热议

核 心 提 示
近日,海南澄迈一学校春游时发生交通事故,造成8名小学生死亡,多名学生受伤。事故发生后,引起舆论广泛关注,该不该组织春游成为热议话题。事实上,近年来,出于对安全隐患的担忧,是否组织春游等集体校外活动已成为教育部门和学校纠结的难题。·编·者·

学生、家长:希望学校组织春游等户外活动

记者近日随机采访了兰州市东郊学校、五泉小学和酒泉路小学等学校的小学生及其家长。接受采访的30多名小学生中九成以上表达了对春游强烈的兴趣。

兰州市东郊学校三年级学生王亚洲说:“我特想春游,因为春天是长个子的季节。”和王亚洲一样,该校四年级学生胡卓越说,“去哪儿都行,只要能春游。”

一些家长也表现出了对春游的支

持。金建军的儿子就读于兰州市五泉小学四年级,他说:“孩子除了上学,平常集体玩的机会很少,我觉得学校应多组织户外活动。”兰州市东郊学校一名二年级学生家长高女士表示,“很希望学校组织春游等户外活动,但这样的机会寥寥无几。”

对于集体外出的安全问题,高女士坦言,什么样的活动都有风险,但不能因为有风险就全部放弃。希望学校一方面能保证孩子安全,另一方面又能多组织户外活动来锻炼孩子。

对春游等集体校外活动,低年级和高年级的学生家长反应略有不同。低年级的学生家长对孩子的自理能力或多或少有所顾虑,而高年级的学生家长则表现出了对学校和老师的信任。

“一般在学校里面开展一些活动,但不组织春游。”甘肃省定西市岷县教体局相关负责人说,“主要是担心交通安全问题。”

教育部门:安全事故责任谁承担不起

海南小学生春游发生交通事故后,网友“凝爱宝贝”说道:“完了,看看吧,不知道多少学校会取消春游活动。”记者发现这位网友的担心并非个案,很多网

兰州城区自来水苯含量严重超标



标事件。甘肃省政府组织相关部门组成的事件处置指导小组展开工作,甘肃省住建部门立即启动城市供水系统重大事

马园路停车场改造工程勘察设计招标公告

1.招标条件
马园路停车场改造工程已由宁波市发展和改革委员会以甬发改审批[2014]144号批准建设,项目业主为宁波市市政工程前期办公室,招标人为宁波市市政工程前期办公室,建设资金:由城建资金统筹安排解决,出资比例100%。项目已具备招标条件,现对该项目的勘察设计进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
建设地点:位于海曙区柳汀街与马园路交叉口西北侧,西侧支路以东,北侧支路以南,马园路以西,柳汀街以北
建设规模:总用地面积约4200平方米,改造马园路地面停车场为立体停车场,停车泊位266个
项目总投资:4136.3万元
设计概算:概算建安费控制在2939万元以内,以中标设计概算为准
招标范围:勘察、方案设计、初步设计(含扩初设计、概算)、施工图设计
工期要求:总周期:50日历天,其中:方案设计(含勘察)15日历天;初步设计(含概算):15日历天;施工图设计:20日历天
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须同时具备建筑行业建筑工程设计乙级及以上资质(或工程设计综合资质),工程勘察专业类岩土工程甲级资质或工程勘察综合资质,或者由上述资质组成的联合体
3.2 拟派的主设计师执业资格:国家壹级注册建造师;勘察负责人资格要求:注册土木工程师(岩土)
3.3 投标人及拟派的项目主设计师、勘察负责人均须经“宁波市建筑市场信用信息管理系统”审核通过;且未有第二章“投标人须知前附表一”第10.1.2项约定的不良行为记录

宁波市特殊教育中心项目室外市政附属工程(施工)招标公告

1.招标条件
宁波市特殊教育中心项目已由宁波市发展和改革委员会以甬发改审批[2011]35号文件批准建设,项目招标人为宁波市聋哑学校,代建单位为宁波市育才建设开发有限公司,建设资金来自市财政性经费。本项目已具备公开招标条件,现对该项目的室外市政附属工程施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
建设地点:江北区庄桥街道康桥北路以东、荣吉西路以南、庄桥河以西地块。招标控制价:12523083元。招标范围:宁波市特殊教育中心项目室外道路(包括停车位)、室外排水、室外电气、室外给水、室外消防水、室外消防报警系统及运动场等,不含绿化、景观,具体详见图网及工程量清单。工期:120日历天。质量要求:按国家施工验收规范一次性验收合格,并配合土建总包单位争创“结构优质奖”、“甬江杯”、安全要求:合格,并配合土建总包单位达到宁波市建筑安全文明施工工地要求。标段数:1个标段。
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须同时具备市政公用工程施工总承包叁级及以上和体育场地设施工程专业承包贰级及以上资质,具有安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
拟派项目经理要求为市政公用工程注册建造师(含临时建造师,临时建造师年龄需在60周岁以下)贰级及以上资格,具有安全生产考核合格证书(B证)。
信誉要求:投标人及其拟派项目经理无不良行为记录。2011年1月1日至今,投标人及其拟派项目经理经宁波市人民检察院查询无行贿犯罪记录。
其他要求:
投标人及拟派项目经理须列入“宁波市建筑市场信用信息系统”并审查通过(审核通过时间必须以开标日之前(不含开标日)的时间为准),且在评标时仍处于“审核通过”,项目经理具有相应岗位资格。
(2)拟派项目经理施工任务量控制必须符合《宁波市建设工程施

校外活动便“人人自危”的现状,兰州大学教育学院院长李硕豪认为,儿童安全问题是世界各国都关注的问题,“我们应该采取必要的措施来保护儿童安全,绝不能因为怕出事怕担责任,就因噎废食。”

李硕豪等教育专家认为,要让小学的春游活动活跃起来,需要教育部门、学校和家长的共同努力。针对小学生年龄小、自理能力和自我保护能力较差的实际情况,学校组织春游时可提前制定春游安全应急预案。比如,学校可成立春游安全领导小组,对春游予以安全监管;在春游活动举办前,应了解目的地天气和道路情况;春游前也应充分征求家长意见,并邀请家长代表参加活动。

对家长来说,家庭形式的春游活动也应得到重视。“当家庭和学校都改变观念时,春游等校外活动才不是可望不可及的梦。”李硕豪说。

(新华社兰州4月11日电)



二水厂供水系统,采用一水厂供水系统降压供水,同时采用活性炭吸附等措施最大限度降低苯含量浓度。受其影响,兰州采取全城减压供水,市区24小时内自来水不宜饮用。对因降压缺水的高坪及边远地区将组织消防、环卫等相关部门,采取定点、定时送水方式供水。

兰州市一些市民从11日中午开始前往超市和商铺抢购矿泉水、桶装水等饮用水。当天,兰州市最大的桶装水供应企业——兰州黄河源食品饮料公司的订水电话一直处于占线当中。该公司总经理于存远告诉记者,从临近中午开始,公司接到的订单大幅度增加。据了解,该公司平日桶装水的销量为1.5万桶左右,当天下午该公司已经紧急启用5万桶的库存以应对紧急需求。

据了解,兰州市正在组织保障好瓶装水货源的供应,兰州市超市和商铺目前尚未出现饮用水涨价的现象。

而针对污染源的排查尚在进行当中。据水厂分析,可能是化工厂污染自流沟造成,黄河水未受污染。

电话:0574-87684875