



罗纳尔多与巴西世界杯吉祥物。

在距离2014年巴西世界杯揭幕仅剩10天之际，电视转播中枢IBC开张营业，国际足联宣布再投放18万张门票，32支参赛球队的大名单已基本尘埃落定。

与此同时，里约市长帕埃斯和国际足联秘书长瓦尔克也提醒大家，里约并非伦敦，巴西并非德国，关于筹办和办赛，未来的一个半月里一切皆有可能发生。但无论如何，世界杯已近在眼前，说一句“Olá（葡语中的‘你好’），世界杯”，然后尽快调整到巴西时间，才

# 离世界杯开幕还有十天 现在进入巴西时间……

是当务之急。

## 纠结的巴西人

对于世界杯，巴西民众的正反感情并存，正如在社交网络上流传的一则笑话所说：“我看到你了！你在FACEBOOK上说‘这里不会有世界杯’，但与此同时，你已经计划好在世界杯比赛日与朋友相约烤肉看球。”

巴西政府实际投资数百亿美元用于筹办联合会杯、世界杯和里约奥运会这三大赛事，令不少巴西人深感不满，因此从去年联合会杯开始，为了迫使政府把更多资金投入医疗教育等民生领域，巴西爆发了大规模的抗议游行。上月中旬，巴西多个城市又爆发了反对世界杯的游行示威，12个举办城市之一的累西腓甚至还发生了打砸抢暴力事件。

然而随着世界杯的日益临近，“足球王国”对于足球的狂热似乎正在驱散对世界杯的抵触情绪。近半个月，抗议游行的规模有

所缩减，在许多世界杯相关场合，记者、球迷和街头摊贩的人数都远超现场抗议者的人数。从“五星巴西”在里约城外90公里的训练基地依然吸引无数球迷和记者，便可见一斑。

## 调转枪口的罗纳尔多

作为本届世界杯组委会董事会成员兼“吉祥物”，巴西球星罗纳尔多此前很少在公开场合批评巴西世界杯的筹办工作，然而随着世界杯的临近，他终于忍不住开炮。几天之内，他先说筹办工作中的拖沓让人十分尴尬，之后又认为办赛投入巨大却没有惠及百姓，让他感到羞耻。

目前正在巴西进行最后一轮巡查的瓦尔克也印证了罗纳尔多的担忧，据瓦尔克透露，除去之前报道的正在安装座椅的圣保罗、库里蒂巴和库亚巴三座世界杯球场外，纳塔尔和阿莱格里港的世界杯球场也在座椅和球场周边设施等方面存在或多或少的问题。

备受关注的揭幕战举办地、圣保罗伊塔盖拉球场，因为首场正式测试赛没有达标，不得不于11月再进行一场测试赛，令人欣慰的是，这匆忙的“补测”显示，该球场的运转正进入正轨，工作人员和志愿者对于自己的职责逐渐熟悉，媒体看台的无线网络工作正常，餐饮等配套服务运转良好，球场的无障碍设施也十分完善。

然而值得注意的是，该球场的唯一两场

正式测试赛都未在“满员”的条件下进行，国际足联要求世界杯球场在赛前进行至少三场正式测试赛，并且最好能在“满员”的条件下进行，这两个要求在揭幕战前已经不可能实现。

## 前所未有的安保联动

虽然近期抗议游行势头有所减退，但过去的教训和警察近期的罢工，还是提醒组织者要在安保方面下大工夫。据悉，巴西在赛事期间总共将投入包括警察和军人在内的约15.7万名安保人员，这是巴西有史以来最大规模的安保联动计划。以里约为例，来自武警、军队、民防、交警和消防部门的约2万人将协同作战，力保在里约的安检安全进行。

不过，巴西警察因不满工资待遇已经威胁要在世界杯期间罢工。截至目前，里约、累西腓等地的警察已经进行过罢工，而一旦赛事期间再出现这种情况，无疑将给安保蒙上阴影。

此外，安保联动计划不会打压和平、合法的群众游行，但决不接受暴力活动，对于暴力活动将采取专门应对措施。巴西联邦警察派驻里约参与安保联动计划的协调人贝尔桑认为，里约不太可能发生大规模暴力示威游行。“现在的氛围已经开始缓和，但我们还是做了相应的预案，届时联动部门将密切配合情报部门，根据特定情况采取应对措施。去年的联合会杯，让我们有了更多应对这种事件的经验。”他说。

(据新华社里约热内卢6月2日电)

# 巴西与国际足联誓言： 摒弃争议共同办好世界杯

**新华社巴西利亚6月2日电** (记者刘彤 杨江玲) 在2日总统府“高原宫”举行的仪式上，巴西总统罗塞夫从国际足联主席布拉特手中接过“大力神杯”。双方都表示，将摒弃争议，一心一意地办好本届世界杯。

布拉特在仪式上说，10天之后，全世界球迷的注意力将集中在南美，聚焦于“足球王国”巴西。“这将是一次伟大的赛事”，国际足联发誓要与巴西政府通力合作，把本届世界杯办成“历史上最好的世界杯”。

他还表示，在抵达巴西之后，已经被当地球迷的强烈情绪所感染：期盼着本国球队历史上第六次夺冠。但“这不会为其他31支球队所答应”，他们都是为了赢得世界杯而来，并希望最终杀入里约的马拉卡纳体育场举起世界杯的，“将会是巴西队”。

罗塞夫总统则指出，为了迎接“杯中之杯”，巴西的球场、机场、港口和全体人民“已经做好了准备”。她还承诺说，所有巴西人和到访的外国游客，都将获得安全上的保障，他们可以尽情地“享受比

赛与节日”。

在接受“大力神杯”时候，罗塞夫还指着杯身的金黄色与底座的墨绿色，无不幽默地说：“它们正是我们国旗的颜色……这也并非偶然。”她说，7月13日在马拉卡纳体育场举起世界杯的，“将会是巴西队”。

4月21日，“大力神杯”在经历了9个月的环球之旅后抵达巴西。此后，它又在巴西26个州的首府和首都巴西利亚展开巡展。最后，将被运至里约热内卢，交由军队守卫，直至冠军队伍将它高高举起。



6月2日，在巴西里约热内卢，媒体记者和技术人员在世界杯国际广播中心调试设备。当日，巴西世界杯国际广播中心(IBC)正式启用。  
(新华社发)

# 宁波“驴友”乐清登山4人中暑1人死亡 户外登山领队很重要 登山谨防中暑

动培训，具备相应的急救知识和技能。

2日晚，宁波市户外运动协会的这位人士就从温州市山地救援队那里得知驴友出事的消息，次日确认是来自宁波的户外爱好者。经了解，死者在下午中途掉队后，15点多打电话给他武汉的朋友，说自己迷路了，他的朋友随即报警，请求乐清市雁荡山分局救援；接到指令后，公安消防部门组织救援队上山救援，当救援人员到达现场时，死者已没有了生命体征。“现在带队出行的

户外领队，普遍不具备判断和处理热衰竭的能力。当队员出现体温升高、体力不支、掉队等情况时，要立即停止前进，对相关队员及时采取物理降温措施。”宁波这次在雁荡山活动的这支队伍，当天出现多人中暑虚脱的症状，可能与天气，驴友风险防范意识，领队的经验不足有关，此外也有体内能量摄入不足等因素。

他提醒广大登山爱好者，出行前首先要对领队的资质进行考察，要带足藿香正气丸等防暑药品。

水、十滴水等防中暑药品。要确认登山的路线、路程、地势和天气，必须量力而行；持续行走不宜超过一小时，遇到不适时，应及时停下来休息，高温情况下30分钟左右休息一次，休息5至15分钟，以免脉搏跳动过快、体温过高和大量出汗引发中暑。当出现热衰竭以后，必须马上休息，最好是找阴凉的地方，把患者的双脚抬高，头部稍放低，立即补充水分和电解质等，服用藿香正气丸等防暑药品。

# 妇儿医院人行天桥及周边道路交通整治工程施工招标公告

## 1.招标条件

本招标项目已由宁波市发展和改革委员会批准建设以甬发改审批[2014]69号批准建设，项目业主为宁波市市政工程前期办公室，招标代理人为宁波科信建设工程造价咨询有限公司，建设资金市城建资金，项目出资比例100%，现对该项目的施工进行公开招标。

## 2.项目概况与招标范围

建设地点：妇儿医院及柳汀街（南站西路—马园路）区域  
总投资：约5710万元  
招标控制价：8700096元

工期：90日历天  
招标范围：妇儿医院新建人行天桥工程、柳汀街（南站西路—马园路）道路交通整治工程全周期施工

质量要求：国家施工验收规范一次性验收合格

安全要求：合格

投标人资格要求

3.1 投标人资格要求

3.1.1 投标人须具有合法有效的企业营业执照

3.1.2 要求投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力

3.1.3 投标人在“宁波市建筑市场信用信息管理系统”（以下简称“系统”）中须具有B级以上信用等级（以开标日所在季度

3.1.4 投标人相关信息已在系统中确认通过

3.1.5 投标人在宁波工程建设网（<http://www.nbccc.gov.cn>）上无正在公示且被限制投标的不良行为记录

其他要求：投标人电子信用证的施工登记情况符合承接业务规定且人工工资担保在有效期内；龙头、骨干、走出去先进企业，按最新文件执行

3.2 投标人拟派项目经理资格要求

3.2.1 拟派项目经理资格须具备注册建造师（含不超过60周岁的临时建造师、贰级及以上，注册专业行政公用工程

3.2.2 拟派项目经理相关信息已在系统中确认通过

3.2.3 拟派项目经理在宁波工程建设网上无正在公示且被限制投标的不良行为记录

3.2.4 拟派项目经理在本市行政区域以外无在建项目，同时在承接本项目后，其业务量仍符合本市对施工现场关键岗位人员承接业务量的规定

3.3 其他要求 1.拟派项目经理施工任务量控制必须符合《宁波市建设工程施工现场关键岗位人员管理暂行办法》（甬建发[2009]269号）和《关于进一步落实鼓励建筑业企业创先争优工作的通知》（甬建发[2011]168号）文件规定且不得有未竣工的变更项目和宁波市行政区域以外的施工项目。2.拟派项目经理在“宁波市建筑市场信用信息管理系统”中有项目人员未解锁的视同有在建项目，因

特殊情况未能解锁的，须在投标文件中，提供经建设行政主管部门或其委托相关机构确认的项目完工证明材料。3.在建筑市场竞争活动中不得存在弄虚作假的行为。4.龙头、骨干、走出去先进企业，按最新文件执行

3.4 本次招标不接受联合体投标

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2014年5月30日至2014年6月6日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9时00分至11时30分，下午1时30分至4时00分，在宁波市公共资源交易中心（宁波市宁穿路1901号市行政服务中心三楼F3014窗口具体受理场所以安排详见当日公告栏）。持《宁波市招投标有形市场交易证》和IC卡购买招标文件。超出上述规定期限的，投标人将不予受理。

4.2 招标文件每套售价300元，售后不退。

5.投标人保证金

5.1 金额：人民币17万元整；

形式：银行电汇或银行汇票直接缴入以下账户：

收款人：宁波市建设工程招标投标管理办公室保证金专户

开户银行：华夏银行宁波分行

银行账号：6130200001819100058001

5.2 投标截止时间：2014年6月20日16时（北京时间，以资金到账时间为为准），退还时间详见示范文本“投标人须知”第3.6.7条款，联系电话：0574-87187155

要确认登山的路线、路程、地势和天气，必须量力而行；持续行走不宜超过一小时，遇到不适时，应及时停下来休息，高温情况下30分钟左右休息一次，休息5至15分钟，以免脉搏跳动过快、体温过高和大量出汗引发中暑。当出现热衰竭以后，必须马上休息，最好是找阴凉的地方，把患者的双脚抬高，头部稍放低，立即补充水分和电解质等，服用藿香正气丸等防暑药品。

6.投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2014年6月23日9时30分，地点为宁波市公共资源交易中心（宁波市宁穿路1901号市行政服务中心四楼具体受理场所以安排详见当日公告栏）

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理

7.招标公告发布

7.1 时间：2014年5月30日至2014年6月6日

7.2 本次招标公告同时在宁波日报、宁波市公共资源交易中心网站（[www.bidding.gov.cn](http://www.bidding.gov.cn)）、宁波市建设工程招标投标管理办公室网站（[www.nbctc.com.cn](http://www.nbctc.com.cn)）和中国宁波网（[www.cnnb.com.cn](http://www.cnnb.com.cn)）上发布

8.联系方式

招标人：宁波市市政工程前期办公室

地址：宁波江东区松下街595号

联系人：俞国辉

联系电话：0574-87197634

招标代理：宁波科信建设工程造价咨询有限公司

地址：宁波市高新区江南路598号95国际商务大厦A幢10楼

联系人：房科红、吴友忠

电话：0574-89076310

# 宁波教育博物馆陈列布展工程设计施工一体化招标公告

## 1.招标条件

本招标项目宁波教育博物馆陈列布展工程已由宁波市发展和改革委员会以甬发改审批[2014]239号批准建设，项目业主为宁波市市政工程前期办公室，招标代理人为宁波科信建设工程造价咨询有限公司，建设资金来自宁波市教育科学研究所，项目出资比例100%，项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工一体化进行公开招标。

## 2.项目概况与招标范围

建设地点：宁波市海曙区和义路106号甬江女中旧址教学楼。

规模：本项目陈列布展面积2385平方米。

项目总投资：约1436万元。

招标控制价：约1200万元。

计划工期：设计工期为35日历天，施工工期为125日历天。

招标范围：本工程的设计、采购、施工承包招标，设计应涵盖本工程的设计方案、初步设计（含设计概算）、施工图设计及施工图预算编制、竣工图，施工包括内部陈列布展制作安装；布展工程配套的内部展厅装修装饰，以及水电消防、暖通、智能化工程（不含多媒体设备）等，施工内容等同于设计范围。

标段划分：1个。

质量要求：设计按国家技术规范、标准及规程，达到招标文件要求的设计深度，材料质量达到合格标准，施工质量达到国家施工验收规范一次性验收合格标准。

安全要求：合格。

3.投标人资格要求

3.1 投标人资格要求

3.1.1 投标人须具有合法有效的企业营业执照

3.1.2 本次招标要求投标人须同时①同时具备建筑装饰装修工程设计与施工一级资质和建筑智能化工程专业承包叁级及以上资质，或上述资质单位组成的联合体；或②同时具备建筑装饰装修工程专业承包一级资质和建筑装饰工程设计专业承包叁级及以上资质，或同时具备建筑装饰装修工程专业承包一级资质和建筑装饰工程设计专业承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.1.3 投标人相关信息已在宁波市建筑市场信用信息管理系统（以下简称“系统”）中确认通过；

其他要求：电子信用证的施工登记情况符合承接业务规定且人工工资担保在有效期内。

3.2 投标人拟派项目负责人资格要求：

3.2.1 拟派项目负责人资格：注册建造师（含临时建造师，临时建造师年龄需在60周岁以下）壹级资格，注册专业建筑工程；

3.2.2 拟派项目负责人相关信息已在系统中确认通过；