

# 朴槿惠力推修宪 或允许总统连任

新华社特稿 徐超

韩国总统朴槿惠24日宣布，将成立专门机构负责拟定修宪案，力争在自己任期内修改宪法中有关限制总统任期的规定。

韩国1987年通过修改后的现行宪法，规定总统任期5年，不得连任。这一规定被认为有利于终结当时有关军政府统治的历史遗留问题，对韩国逐渐过渡到民选政府治理产生积极作用。

朴槿惠当天在国会就2017年度预算案发表讲话，提及有关总统任期的修宪想法。她说，现行宪法规定的总统5年单一任期制已经完成历史使命，如今已不合时宜，成为韩国进一步发展的障碍。

她举例称，这一将总统任期限制在一届的规定导致韩国无法从长远角度完成一贯的、可持续的政策目标，而政界往往陷入极端对抗状态。比如，总统选举结束后的第二天，政界就会出现针对下一届总统选举的斗争格局，党争和对立呈现常态化趋势，争权比民生更受重视。

“现行宪法下的单一5年制总统任期已经施行近30年，”朴槿惠说，“它可能适合过去的民主化阶段，但现在已经成为‘不再合身的衣服’。”

朴槿惠还呼吁国会成立修宪特别委员会，听取民众意见，并讨论修宪范围和内容。

韩联社报道，朴槿惠这一表态

令外界颇感意外。她先前曾反对就修改总统任期有关宪法规定展开任何全面讨论，理由是政府应集中精力处理更为紧迫的经济和安全议题。

韩国民调机构“真实计量器”公司今年6月发布的一项民调显示，大约70%的韩国民众认为应修改现行宪法；40%的民众认为，韩国应该允许规定，即一届任期4年，可连任一次。

韩国总统府青瓦台消息人士称，朴槿惠上月中旬假期结束后下令推进修宪准备工作。如果有必要，朴槿惠会以总统名义提议修宪，但考虑到达成国民共识的重要性，现阶段还没有确定具体修改方案。

根据韩国法律，修宪案可由总统或国会提议，须得到国会三分之二议员支持才能获得通过，并在全民公投中获得接受方可施行。

尽管要求修改宪法的民意呼声强烈，但韩国国内对于如何修宪尚没有相对一致的意见。一些人希望通过修宪允许总统连任一届，以保证中长期政策的稳定贯彻，另一些人则对总统权力过于集中存在异议，认为应通过修宪建立议会制，削弱总统权限。



# 伊拉克军方发表声明 否认土军参与摩苏尔战役

新华社巴格达10月24日电(记者刘万利)伊拉克联合行动指挥部24日发表声明，否认土耳其军队参加了摩苏尔战役。

联合行动指挥部发言人叶海亚·拉苏尔说：“土耳其军队没有以任何形式参加解放摩苏尔的战役。”联合行动指挥部是摩苏尔战役的最高军事决策部门，由伊拉克总理、军队总司令阿巴迪亲自指挥。

此前，土耳其总理耶尔德勒姆23日说，驻扎在伊拉克北部巴希加的土耳其军队应库尔德武装请求向正在摩苏尔北部地区参战的库尔德地区武装提供了火炮支援。自本月17日伊拉克宣布开始总攻摩苏尔组织“伊斯兰国”在伊大本营摩苏尔以来，伊土两国

就土方是否参战争论不断。土耳其坚持要求参加打击“伊斯兰国”的军事行动，但遭到伊方拒绝。

美国国防部长阿什顿·卡特22日抵达伊拉克首都巴格达并与阿巴迪会谈。卡特希望伊拉克接受土耳其参战要求，但被阿巴迪拒绝。

阿巴迪在会谈后发表声明说：“我们知道土耳其人想参与其中，我对他们说一声谢谢，但是这件事我们伊拉克人可以处理，解放摩苏尔和其他领土的将是伊拉克人。”

摩苏尔是伊拉克第二大城市，2014年6月被“伊斯兰国”占领。分析人士认为，土耳其要求参加摩苏尔战役的目的是希望分享战后伊拉克北部地区的管理权，以遏制伊拉克库尔德自治区的发展，避免库尔德武装危及土耳其安全。

# 法国开拆加来“丛林”难民营

新华社特稿 徐超

法国政府24日正式启动北部城市加来“丛林”难民营的清理工作，预计一周时间内把滞留这里的近万名难民和非法移民转移到分布在法国各地的难民收容中心，继而完全拆除此处被视作欧洲难民危机缩影的难民营。

根据计划，当局在整个行动中出动145辆巴士，将难民和非法移民转移到其他收容中心。其中，24日的任务是派遣大约60辆巴士转移大约3000人。按照当局估计，现滞留“丛林”难民营人员至少6400人，待他们全部转移后，“丛林”难民营将被完全拆除。不过，救援组织估计，滞留人员约为8300人。

## 拒弃“英国梦”

加来地区负责社会融合的部门主管塞尔日·扎克斯基称，安置“丛林”难民营的前期工作已经完成，“我们有超过7000个安置点，足以安置滞留这里的每一个人”。

不过，绝大多数难民似乎直到清理行动前一晚也不清楚转移方案如何推进以及自己的可能安置点。一些人对转移方案持质疑态度，担心被安置到没有发展机会的农村，失去在法国立足的机会；另一些难民更担心经加来偷渡到英国的机会就此失去。

尽管法国当局声称清理“丛林”难民营是出于人道主义考虑，但一些难民接受采访时仍表示，即



10月24日，在法国北部加来地区，难民们在官方设定的集合地点排队等待离开。(新华社/法新)

使面临因拒绝撤离而被捕的风险，他们也不愿接受当局方案。

“不管他们(当局)说什么，我都会待在这里，”24岁的苏丹难民阿里·艾哈迈德说，“我见到过比这更糟糕的情况。监狱和‘丛林’难民营没有太大差别。”

法国移民部门主管迪迪埃·莱斯奇奇承认，当局“还没有说服部分难民接受安置方案、放弃英国梦”，这是清理难民营工作“最难的部分”。

23日晚，部分难民将移动厕所点燃，抗议当局转移难民的做法。数十名防暴警察则在外围静观

难民动向，以防事态失控。

## 难民危机缩影

加来位于英吉利海峡最窄处，是法国距英国最近的地区。长期以来，加来一直有难民聚集，他们试图闯入连接英国和法国的英吉利海峡海底隧道，藏身前往英国的车辆中，伺机偷渡到英国。

近年来，西亚、北非地区冲突加剧，越来越多难民涌入欧洲，曾经只是一处破败居民区的“丛林”难民营接纳难民人数激增，一些组

织估计难民和非法移民总数甚至接近1万人。

因人数激增，难民营物资逐渐开始紧缺，人道主义状况和难民营秩序恶化，一系列社会问题层出不穷。

除了难民之间经常发生矛盾或冲突外，难民偷渡行为给当地造成的治安问题已经导致当地居民与难民关系更为紧张，同时在边境管控问题上导致法、英两国关系紧张。路透社评论，“丛林”难民营一定程度上象征着欧洲在应对难民危机上的失败。

# 云南国际客车在老挝坠崖 两名中国公民死亡

据新华社万象10月24日电(记者章建华)据中国驻老挝大使馆24日消息，中国云南省的一辆国际客车23日晚在从老挝首都万象返回昆明途中从悬崖坠落，造成4人死亡，其中两人为中国公民。

据悉，事故发生时，这辆客车正行驶在老挝琅勃拉邦省勐南县，失控从几十米高的悬崖坠落，

当场造成3人死亡，另有1人在救护人员抵达前也因伤重死亡。另有7名中国乘客受伤，伤者已被送到琅勃拉邦国际医院接受治疗。

事故原因尚不清楚，但事发路段山多坡陡，当地又恰逢雨季。目前，中国驻老挝大使馆和中国驻琅勃拉邦总领馆已全面介入事故死者善后和伤者救治工作。中国驻老挝大使馆还提醒在老挝的中国公民注意安全。

# 美国加州发生严重车祸 造成13人死亡

新华社洛杉矶10月23日电(记者黄恒 郭爽)美国加利福尼亚州南部当地时间23日清晨发生一起严重车祸，造成13人死亡，31人受伤。中国驻洛杉矶总领事馆官员告诉记者，经初步核实，没有中国公民在这起车祸中伤亡。

车祸发生在加州南部靠近沙漠温泉村的高速公路上，距离洛杉矶大约200公里。当时，一辆满载乘客从附近赌场返回洛杉矶的大巴车与一辆载重卡车追尾。由于速度太快，大巴车前部完全损毁，坐在前部的乘客全部遇难。

事发后，中国驻洛杉矶总领事馆第一时间与当地警方取得联系。警方向总领事馆提供的最新消息说，经初步核实，没有中国公民在这起车祸中死亡。据当地媒体报道，目前，尚有少数死者(包括大巴车司机)的身份还没有得到核实。与此同时，确认有本国公民死亡的外国领事馆已接到警方通知。

这是加利福尼亚州近年来发生的最为惨烈的车祸之一，目前调查人员正对事故原因展开调查。出事大巴车属于洛杉矶一家旅游巴士公司，该公司为乘客提供从洛杉矶到周边赌场的往返交通服务。

## 中国银行业监督管理委员会宁波监管局

关于颁发《中华人民共和国金融许可证》的公告

下列机构经中国银行业监督管理委员会宁波监管局批准，颁发《中华人民共和国金融许可证》，现予以公告。

机构名称：宁波银行股份有限公司杭州湾新区支行	业务范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
机构编码：B0152S233020194	发证机关：中国银行业监督管理委员会宁波监管局
许可证流水号：499990	发证日期：2016年9月19日
批准成立日期：2016年9月2日	
营业地址：宁波杭州湾新区金湾街162-168(双号)	
邮政编码：315100	
电话：83069448	

## 宁波莲桥街地块II标变配电设备采购招标公告

1. 招标条件  
本招标项目宁波莲桥街地块II标工程已由宁波市海曙发展和改革委员会以发改备【2014】21号批准建设。项目业主为宁波房地产股份有限公司、宁波甬城电网建设有限公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为100%。项目已具备公开招标条件，现对该项目的变配电设备进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围  
项目概况：宁波莲桥街地块II标工程  
建设地点：莲桥街地块  
标段控制价：标段一：100万元；标段二：166万元；标段三：330万元。  
招标范围：  
标段一：干式变压器11台；  
标段二：专变高压柜17柜、低压柜18柜、直流屏2套；  
标段三：公变低压柜37柜、电缆分支箱18台；  
3. 投标人资格要求  
3.1 投标人具有  
标段一：干式变压器11台  
(1) 具有独立法人资格，有干式变压器制造和供货能力的制造商。  
(2) 具有所投变配电设备的相同型号注册证书或具有所投变配电设备的型式试验报告。  
标段二：专变高压柜17柜、低压柜18柜，直流屏2套

(1) 具有独立法人资格，且有高低压开关柜设备制造和供货能力的制造商。  
(2) 具有高低压开关柜的型式试验报告。  
标段三：公变低压柜37柜，电缆分支箱18台  
(1) 具有独立法人资格，且有高低压开关柜和电缆分支箱设备制造和供货能力的制造商。  
(2) 具有高低压开关柜和电缆分支箱的型式试验报告。  
3.3 (1) 投标人无不良行为记录。  
(2) 投标人及法定代表人经宁波市人民检察院查询近5年(2011年10月1日至)无行贿犯罪记录。  
3.4 本次招标采用资格后审方式。  
4. 招标文件的获取  
4.1 请于2016年10月18日至2016年11月4日16:00在宁波市公共资源交易中心网站(<http://www.bidding.gov.cn>)下载招标文件。  
5. 开标时间和开标地点  
5.1 递交截止时间和开标时间为2016年11月8日9时30分，地点为市公共资源交易中心。  
6. 发布公告的媒介  
在宁波市公共资源交易中心网站上发布。  
7. 联系方式  
招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司  
电话：0574-87676328 许宝军

# 宁波市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告

(甬土资告[2016]21号)

根据《中华人民共和国土地管理法》、国土资源部《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等土地管理法律法规的规定，经宁波市人民政府批准，宁波市国土资源局决定以挂牌方式出让下列一幅地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下：

## 一、出让地块的基本情况和主要规划指标要求：

序号	地块名称	坐落位置	土地用途	出让面积(平方米)	起始价(元/平方米)	保证金(万元)	规划指标要求			
							容积率	绿地率(%)	建筑密度(%)	建筑限高(米)
1	东部新城核心区以东片区C3-2#地块	东部新城核心区以东片区，规划支路以东，规划支路以北，陈郎桥江西侧沿河绿带以西	城镇住宅	67850	楼面地价8916	22000	1.8	按《宁波市城市绿化条例》及相关规范性文件规定执行	30	70

二、竞买资格及要求：中华人民共和国境内的法人、自然人和其他组织，除法律、法规另有规定外，均可申请参加竞买。境外的法人、自然人和其他组织参与房地产开发项目的，按有关规定执行。地块的详细资料 and 具体竞买条件见挂牌出让文件和规划控制文本，并以其为准。

三、挂牌出让文件购买：2016年11月17日起可到挂牌现场购买挂牌出让文件。地点：市公共资源交易中心F3006号土地矿产交易窗口(宁穿路1901号市行政服务中心三楼)，联系电话：0574-87187142 87187580。

四、保证金交纳与资格申请：申请人应到出让文件指定的开户银行交纳竞买保证金，并按出让文件要求到挂牌现场提交书面申请资料，确认竞买资格，参加挂牌报价。资格申请时间2016年11月17日至11月28日(工作时间)上午9:00—11:30，下午1:30—4:30，交纳竞买保证金截止时间为2016年11月28日下午4:00(银行到账时间)。

五、挂牌报价与现场竞价：申请人于2016年11月17日至11月29日(工作时间)上午9:00—11:30，下午1:30—4:30和11月30日上午9:00—10:00进行报价。挂牌报价截止时，若仍有已报价的竞买人要求继续竞价的，进入现场竞价程序，现场竞价11月30日下午2:00开始。

六、信息发布：中国土地市场网 [www.landchina.com](http://www.landchina.com)，宁波市国土资源局网站 [www.nblr.gov.cn](http://www.nblr.gov.cn) 及宁波市公共资源交易中心网站 [www.bidding.gov.cn](http://www.bidding.gov.cn)。公告内容若有调整，将及时在上述网站发布，并以网站最新公告为准。

宁波市国土资源局  
2016年10月25日