

老百姓的事，再小也是大事 这样的“不走心”能否改一改

记者帮您跑现场

北仑一公司偷建上千平方米厂房 综合行政执法部门：已责令停工



厂家用水泥和钢材搭好了厂房框架。(石景 摄)

6月19日，网友“桃白白@”在中国宁波网民生e点通群众留言板上发帖反映，北仑区南海路上的宁波海模具塑胶有限公司最近偷偷在违建厂房，面积有上千

平方米。当天下午，记者在现场看到，厂家已用水泥和钢材在厂区内的空地上搭了一个厂房框架，目测长约五十米，宽约四十米，实际面积大约两千平方米。厂房内部还是碎石地，水泥矮墙周围堆了不少建筑材料。

次日，记者从新碶街道综合行政执法中队了解到，接到投诉后，执法人员已前往现场查看情况，并当即下发《责令停止违法行为通知书》。目前，厂房已停止施工，厂家正在补办审批手续。

新碶街道综合行政执法中队有关负责人表示，厂家打算将该处建成一个生产车间，如果手续能补办好则可继续建造，若补办失败，执法人员将对此行立案调查并组织强制拆除。(石景)

在中国宁波网民生e点通群众留言板上，偶会有一些民生“小事”的投诉与处置，引发网友的吐槽。统而观之，这些吐槽的一大原因在于相关部门的“不走心”！有的是具体做事时“不走心”，粗心大意，顾了这头丢那头；有的则是处置与答复时“不走心”，答复笼统，或是与实际不符。

这条非机动车道 是要我们骑“平衡木”吗？

6月10日，网友“qybk~”在中国宁波网民生e点通群众留言板上发帖反映：潘园路非机动车道旁最近划了车位，原本正常宽度的非机动车道被挤压成了一小条，电动自行车行驶在这样狭窄的非机动车道上，安全隐患非常大。

6月11日，记者在现场看到，鄞州区潘园路两侧非机动车道均划了停车位，车位边缘距离非机动车道划线的距离确实十分狭窄，经测量，最宽处只有90厘米，最窄处不到40厘米。若汽车未压线停放，且未收反光镜，将占据整个非机动车道。

记者尝试在该条非机动车道上骑行，为躲避停放在车位中的车辆，时不时需要借用机动车道通行。记者在对该路段观察了15分钟，行驶过的13辆电动自行车、2辆自行车、2辆电动三轮车无一例外



40厘米宽的非机动车道！这是让骑车者骑“平衡木”吗？不少市民只能骑行在机动车道上。(仇龙杰 摄)

能部门常会碰到不少“鸡毛蒜皮”的民生诉求，但老百姓的事再小也是大事！将心比心、换位思考、设身处地地体察和解决群众的操心事、烦心事、揪心事，事关党和政府的形象，事关群众的获得感、幸福感与安全感。

在此，小编摘录群众留言中的“槽点”一二，谨盼类似“不走心”都能改一改。

外都在机动车道上行驶。家住潘园路附近的林女士告诉记者，她每天骑电动自行车上下班，自从两侧的非机动车道上划了停车位后，她不得不与机动车混行在一条车道上，有几次还差点发生了交通事故。林女士抱怨：政府部门为了解决停车难划停车位无可厚非，但也不能让我们骑电动自行车的人这样骑“平衡木”吧？

对此，记者联系了潘火街道。街道城建科相关负责人的解释是：原来潘园路两侧车辆违停十分严重，街道为引导车辆规范停放，特别在道路两侧划了免费停车位。但是，划车位之前没有考虑这么多，划完以后才发现非机动车道区域太过狭窄，标线确实需要调整。

据悉，该路段的标线调整工程现已交给鄞州区城投公司负责实施。相关调整已在进行中。

这样的回复 对我来说有何意义？

有网友咨询：我于2016年买了一套小户型商品房，享受过大学生购房补贴。现在要换房，打算将以前的房子卖了再买新房，这样的情况还能享受大学生购房补贴吗？本人符合10年内毕业的要求。

市人社局受理后给出了这样一个回复：如果您个人条件符合，并且自然资源规划部门出具的《家庭唯一住房证明》等材料都齐全，请通过http://hrs.nbrc.com.cn进行在线资格预审。窗口联系电话，可在宁波市人才服务申报系统http://hrs.nbrc.com.cn上的“信息公告”-“各区县(市)受理单位联系方式汇总”中查询。

对此，网友吐槽：请不要讲模

棱两可的话。我的情况已经表达得很清楚了，到底能不能享受补贴，我想要一个准确答复。如果我自己去资格审查，必须把现在住的那套房子过户了再去审核，万一没有通过呢？所以我先来咨询你们，如果确定可以再去办理过户手续。但这样的回复，对我来说有何意义？

面对网友吐槽，市人社局作出了第二次答复：您好，根据《关于推进开放揽才产业聚智相关政策的实施细则》的通知(甬人社发[2019]17号)，享受基础人才购房补贴，必须在宁波市范围内首次购买家庭唯一住房。您已经有购房记录且也已经享受过相关政策，所以无法再次享受。

我问的是“哪几个” 不是回复中的“几个”

有网友咨询：高桥镇2020年实施的区及以上重点工程有哪几个？麻烦告知一下。

海曙区高桥镇受理后回复：网友，您好。截至目前，高桥镇共有

7个在建市区重点工程。

网友吐槽：看来语文不太好，上面问的是“哪几个”，不是“有几个”，不应该具体列举一下吗？

为何只做夜间噪声检测 我投诉的主要是“臭味”

有网友投诉：海志湾旁边工地24小时不分昼夜连续作业严重扰民，还经常能闻到臭味。特别是晚上和周末，不知是不是趁环保局休息，就放出难以忍受的气体。天气日渐炎热，周边居民苦不堪言，为了不闻到恶臭，居民不敢开窗。请环保部门在非工作日突击检查此工地，是否违规排放有毒气体。

鄞州区综合行政执法局回复：针对该城中村工地，我局属地中队已联系第三方检测单位进行夜间噪声检测，后续中队将根据检测结果跟进执法。

这个回复迅即被网友“吐槽”：投诉的主要是臭气不断，不只是噪声问题，部门有没有看清投诉内容？(易民)

部门回复精选

高新区人才公寓咋申请

编号为“94996”的网友：申请高新区人才公寓需要满足哪些条件？提供哪些资料？

高新区管委会：目前高新区可供租赁的人才公寓有江南景苑、凌云公寓“专家楼”和宁波新材料创新中心“精英公寓”三种。江南景苑需四人申请租住一套房，申请人须拥有硕士及以上学历或高级职

称、在宁波市(海曙区、江北区、鄞州区、镇海区、北仑区)行政区域内无房、与区内企业签订三年以上劳动合同并在区内缴纳社保。“专家楼”房源紧缺，申请人一般需获得硕士以上学位、在区内无房、与区内企业签订一年以上劳动合同并在区内缴纳社保。“精英公寓”申请人需为经认定的高层次人才，包括宁波市人才分类目录中的第一类和第二类人才、国家和省重点计划培养人才、市“3315计划”和区“高新精英计划”系列人

才，需在区内无房、在区内创业或与区内企业签订一年以上劳动合同并在区内缴纳社保。申请区人才公寓可向企业所属归口管理部门递交申请材料。

姚江大桥拓宽何时施工

网友“癩癩”：姚江大桥拓宽工程何时开始施工？工期多长？拓宽后是否为双向六车道？施工期间，姚江大桥是否会禁止通行？

市住建局：姚江大桥拓宽改建及西侧地下通道新建工程预计年内开工，计划工期两年，规划为双向六车道。施工期间保持双向通行。

没考上高中是否能复读

编号“96500”的网友：没考上高中，可以复读吗？
市教育局：根据义务教育学籍管理规定，学生取得初中毕业证书后不可以复读。(海文)

宁波广播电视大学终身教育大楼建设工程电梯采购及安装等相关服务项目招标公告

1. 招标条件
本项目宁波广播电视大学终身教育大楼建设工程电梯采购及安装等相关服务项目，招标人为宁波广播电视大学，招标代理人为中冠工程管理有限公司，建设资金来自宁波市财政资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对电梯采购及安装等相关服务的采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
建设地点：文大路80号；建设规模：本项目总建筑面积约29600平方米；项目总投资约18000万元；最高投标限价：204万元；招标范围：宁波广播电视大学终身教育大楼电梯设备采购、安装及相关服务；交货及安装地点：招标人指定地点；交货及安装期：交货期为90天，安装工期为60天。具体交货和安装开始日期以招标人通知为准。
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具有合法有效的企业营业执照。
3.1.1 在中华人民共和国境内(不含港澳台)注册的独立法人，具备投标产品供货和服务能力的制造商或代理商；若代理商参加本次投标的，须提供投标产品的制造商出具的针对本项目的唯一授权书，同一品牌只允许一个投标人参加投标。
3.1.2 投标产品的制造商具有国家质量技术监督部门颁发的特种设备(乘客电梯)制造许可证C级及以上证书。
3.1.3 投标人或投标产品的制造商具有国家质量技术监督部门颁发的特种设备(乘客电梯)安装改造维修许可证C级及以上证书。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3 其他：

3.3.1 投标人须委派一名项目负责人。
3.3.2 投标人及其法定代表人、拟派项目负责人无违法记录。
3.3.3 投标人及其法定代表人、拟派项目负责人不得为失信被执行人。投标人应按招标文件专用条款规定的格式提供承诺书。产生中标候选人后，招标人将在公示前对中标候选人及其法定代表人、拟派项目负责人的信息进行查询，若存在失信被执行人信息的，招标人将取消中标候选人资格并重新组织招标。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2020年06月11日至2020年6月29日16时登录宁波市公共资源交易门户网站自行下载招标文件，未下载招标文件的投标人，其投标将被拒绝。
4.2 招标文件每套售价300元，售后不退。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(北京时间)2020年7月2日9时30分，开标地点为宁波市公共资源交易交易中心。
5.2 逾期送达(或上传)的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6. 联系方式
招标人：宁波广播电视大学
招标代理机构：中冠工程管理有限公司
地址：宁波市新碶路155号东城国贸大厦19楼
联系人：陈露倩 联系电话：0574-87731619

关于中国工商银行股份有限公司余姚文亨支行变更营业场所的公告

经宁波银保监局审核通过，中国工商银行股份有限公司余姚文亨支行营业场所变更为：余姚市文亨镇寺前王村长乐路165、167号，人民路6-9号，现予以公告。

机构名称：中国工商银行股份有限公司
余姚文亨支行
机构编码：B0001S233020145
许可证流水号：00638929
批准成立日期：2011年10月31日
营业地址：余姚市文亨镇寺前王村长乐路165、167号，人民路6-9号
邮政编码：315410
电话：0574-62993997
业务范围：许可该机构经营中国银行保险监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
发证机关：宁波银保监局
发证日期：2020年6月12日

1. 招标条件
本招标项目宁波大学材化学院装修工程已由宁波市发展和改革委员会以甬发改审批(2019)526号批准建设，项目业主为宁波大学，招标人为宁波大学，招标代理人为杭州信达投资咨询估价监理有限公司，建设资金来自宁波大学自筹解决，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
建设地点：宁波大学校区内。
建设规模：建设面积15650平方米。
项目总投资：2794万元。
招标控制价：16009519元(含税价)。
计划工期：104日历天。
招标范围：材化学院用房室内空间、墙地面、吊顶、强弱电、给排水等装修。
标段划分：本工程为一个标段。
质量要求：按国家施工验收规范一次性验收合格
安全要求：合格
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具有合法有效的企业营业执照、安全生产许可证、具备建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

宁波大学材化学院装修工程(施工)招标公告

交易登记号:P330201000005646001
或海曙区或江北区或鄞州区或镇海区且保函信息在有效期内；
(4)投标人及其法定代表人、拟派项目经理无不良行为记录(不良行为记录界定的范围为：国家、浙江省、宁波市相关行政主管部门通报停止投标活动且处在被停止投标期间内)；
(5)投标人及其法定代表人、拟派项目经理不得为失信被执行人。中标候选人公示前，招标人将对中标候选人及其法定代表人、拟派项目经理失信信息进行查询(具体以中标候选人公示日前“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn查询为准)，若为失信被执行人的，则取消中标候选人资格，招标人重新组织招标。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于规定的招标文件下载时间内(北京时间，下同)2020年6月28日至2020年7月16日16时登录宁波市公共资源交易门户网站(http://www.bidding.gov.cn)自行下载招标文件，未购买招标文件的投标人，其投标将被拒绝。
4.2 招标文件每套售价300元，售后不退。

5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(即投标截止时间，下同)2020年7月21日9时30分，开标地点为宁波市公共资源交易交易中心(宁波市鄞州区宁穿路1901号市行政服务中心四楼，具体受理场所详见当日公告栏)。
(B)本项目为网上招投标项目，电子投标文件须在投标截止时间前上传至宁波市公共资源交易网上交易暨电子监察系统(http://ggzy.bidding.gov.cn:60822/t9/login.jsp)。投标人可提交备份电子投标文件(光盘或U盘形式)，如提交备份电子投标文件的，应单独密封封装。
5.2 逾期送达(或上传)的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6. 招标公告发布
媒介：本次招标公告在宁波市公共资源交易门户网站、宁波日报上发布。
7. 联系方式
招标人：宁波大学
地址：宁波市江北区风华路818号
联系人：高老师 电话：0574-87600084
招标代理机构：杭州信达投资咨询估价监理有限公司
地址：宁波市高新区院士路66号创业大厦6楼618室
联系人：王工、高工 电话：0574-88130810、15867849585