

助力残障人士出行 海曙一小区把升降梯接入阳台

本报讯（记者陈朝霞 通讯员励彤 周秉）“有了升降梯，儿子坐轮椅出门方便多了，感谢街道与热心党员的爱心帮助！”这两天，家住海曙区西门街道新高社区新高怡景苑25幢一层的华老伯家阳台上，多了一部崭新的升降梯，让推着肢体残疾的儿子出门的华老伯夫妇非常开心。

华老伯的儿子因为肢体残疾，多年来与轮椅相伴，每次出门都需要父母合力背上背下。虽然家住一楼，但是门口的10多级台阶，让80多岁的华老伯夫妇望而生畏。

今年3月初，社区银辉党支部党员杜师傅留意到华老伯家的困难，萌发了安装升降梯帮助华老伯儿子出行的想法。把这一想法告知华老伯一家后，华老伯一家当即拍手叫好，表示愿意自费安装。为了不影响邻居，杜师傅还挨家挨户与同一幢楼的邻居商量，很快得到了邻居的理解与支持。

3月中旬，杜师傅发挥自己有工程项目管理经验的优势，不仅画好安装设计图，还前往余姚等地实

地考察，先后对比了全国10余家厂商，最终选择了山东的一家厂商。

同时，街道与社区合力为升降梯安装的审批流程开出“绿色通道”，推动项目实施。近日，耗资6万元的升降梯安装工程基本完工，只剩路面硬化等收尾工作。

记者在现场看到，升降梯材质为中空钢化玻璃，能防风防雨，从地面升上后，与华大伯家阳台新开的一扇门相通，轮椅能直接从阳台进入升降梯，不使用时，只需切断电源，就可以防止外人进入，保障了安全。

新高社区党委书记王诚杰介绍，施工时采用“下沉式”方法安装，为液压升降梯留出升降空间，使轮椅进出电梯“无缝衔接”，确保安全。

王诚杰表示，希望这台升降梯能给华老伯一家带去便利与温暖，社区也将继续发挥党员先锋引领作用，把为民谋利的具体“小事”落到实处，不嫌小、不避难，切实提高群众的获得感与幸福感。



新安装的升降梯。（陈朝霞 励彤 摄）

市区多处地道天桥电梯改造升级完成

本报讯（记者张凯凯 通讯员应健）昨天，记者从城管市政部门了解到，我市为期数个月的地道天桥电梯整修项目顺利完工并通过竣工验收。位于药行街、日新街、法院巷的三个地下人行通道以及第一医院、妇儿医院两座人行天桥的老旧电梯全面完成智能化升级，进一步提升地道天桥的乘梯体验。

据悉，五座过街电梯分别于2003年、2004年、2006年、2014年、2015年投入运行，其中三座地道电梯至今年底均已“服役”超

过15年。两座天桥扶梯均为露天运行，受环境影响，电气元件老化快，主要机械部件磨损程度高，运行噪声增大。

为提高电梯的安全性，今年1月，城管市政部门对这些老旧电梯进行智能化升级。“我们不仅更新了控制系统，对老旧设施配件进行了更换，还增加了不少智能化配件，通过智慧化的手段保障电梯的安全。”宁波市市政隧道地道管理所相关负责人表示。

今年春节前夕，宁波市市政设施中心完成了对第一医院与妇儿医

院两座天桥的电梯改造。相关负责人告诉记者：“这两处天桥共有8台扶梯，2台垂梯。此次大修我们对其里里外外进行了翻新，对梯级链条、驱动链、扶手带等大部分配件进行更换。”

而另外的三座地道，城管市政部门除了更换部分配套设施，还根据其具体情况需求增设了新功能：在日新街地道垂直电梯加装了空调，在法院巷垂直电梯增加了语音到站播报的功能。

值得一提的是，此次施工还通过引入更为先进的扶梯控制系

统，为乘梯安全加了一层“保护锁”。新升级的电气控制系统增加了扶手带测速断带检测、梯级丢失检测、防逆转等功能，一旦电梯存在扶手带断带、梯级丢失、倒溜等安全隐患，控制系统会立马报警，使电梯停止，从而避免安全事故的发生。

“此次改造，我们也让扶梯变得更加节能环保，利用扶梯变频器、光电传感器等配件实现调节变速。相比较一直匀速运行的情况，智能变频运行大约可以节省30%电量。”相关负责人表示。

“吹吹，不疼！” 小女孩帮满手伤疤的消防员“吹吹”视频走红



消防员训练后的手是这样的。（童安缘 马文文 摄）

记者 王晓峰
通讯员 童安缘 马文文

这两天，一则网络上的短视频萌到了不少网友：端午节那天，一名小女孩来到消防救援大队送粽子。当她看到一名消防员满是“新鲜”伤疤的一双手，心疼地说：“哇，看上去好疼。”于是，就用“自己的方法”安慰他，对着破皮的地方吹了吹，希望能缓解消防员的疼痛。

记者昨天获悉，事情发生在慈溪消防救援大队，视频中手上满是伤疤的消防员叫王浩，现任慈溪消防救援大队浒山站一班班长，平时工作勤恳，在训练中总是冲锋在前。27岁的王浩入队8年多来参与大大小小灭火救援3000余次。他也没想到自己有一天会成为“网红”：“对我们来说，伤疤是很正常的，毕竟有些救援还是挺危险的。换个角度来说，它们也是我们的勋章！”

王浩告诉记者，视频中的小女

孩时常来消防大队看望他们，是个名副其实的“消防小迷妹”。见得多了，消防员们也对她特别熟悉，亲切地叫她“大宝”。

端午节那天，“大宝”又来了。“我手上的‘老茧’又出血了，刚好被小家伙看到了。‘大宝’看着看着就对伤口吹了起来，事后还安慰我——‘吹吹，不疼’。”王浩说，那一刻他也被小家伙给萌到了。

那么，王浩的手是怎么受伤的呢？网友们很好奇，难道消防员的手都是这样子的吗？

“大部分是训练磨出来的，”慈溪消防救援大队一名指战员告诉记者，反复训练，磨成老茧然后再出血，周而复始。

一直以来，为了确保有“战斗力”，消防救援部门的训练强度是非常大的：高温酷暑下，消防员要在训练场上锤炼摔打，目的就是让他们在恶劣环境中激发身体潜能，磨炼战斗意志。

双车道变六车道 鄞奉路拓宽改建工程通车

本报讯（记者杨绪忠 通讯员张彩娜）昨天上午，记者从市住建局获悉，鄞奉路（环城西路—三孔碶桥）拓宽改建工程二标段已完成初步验收并通车。这意味着鄞奉路最后一段全部完工。原来封闭的雄镇桥至三孔碶桥段打通后，双向2车道拓宽到双向6车道，进一步完善了段塘区块路网。

鄞奉路（环城西路—三孔碶桥）拓宽改建工程二标段东起雄镇桥，西至三孔碶桥，全长536米，标准断面为42米，双向6车道，车速为每小时

60公里，道路等级为城市主干道。

工程建设期间，宁波城市交通建设有限公司为减少汛期影响，多次与水利、交警等部门对接，对三孔碶桥采取断流全围堰封闭施工，同时对车行道进行封闭施工，大大加快了桥梁下部结构施工进度，确保主汛期到来之前顺利完成。

市住建局相关负责人介绍，该项目的建成极大缓解了区域道路交通拥堵，对促进段塘地块开发建设和提升区域城市品质具有十分重要的意义。

暖心！宁波一医生 送患者“出院礼物”



本报讯（记者陈敏 通讯员郑瑜 徐佳蔚）在医院里，患者给医生送锦旗表达谢意是常有的事情，而医生给病人送“礼”却少见。可就在前天，在宁波大学附属医院（鄞州人民医院），出院的陈女士就收到了医生送的“出院礼物”，令她十分感动。

“没想到，出院时还能收到陆主任精心准备的鲜花和贺卡，我真是太感动了。”6月15日，住在宁波大学附属医院甲乳腔镜外科二病房的陈女士在出院时，收到了该科主任陆国文送的一束鲜花和一张贺卡，贺卡上面不仅留有医生的联系方式，还写着出院后的术后注意事项。

陈女士激动地告诉记者：“我入院时是陆医生给我做的手术，今天出院又给我送来了祝福，出院后可

以随时咨询，真心感谢他。”陈女士说，没想到工作这么忙的陆医生这么贴心、用心，真的很感动。

记者了解到，当天收到“出院礼物”的不止陈女士一人，原来这是陆国文精心为出院病人准备的礼物。

在一次闲聊时，陆国文听同事说每天看着盛开的鲜花心情会很好。“既然鲜花让人心情愉悦，何不为那些出院的病人准备一些，让他们有个好心情，在家安心休养。”陆国文还特意定制了贺卡，写上自己的联系方式及一些术后注意事项。

“陆主任对待我们病人就像对待自己家人一样。”陈女士说，有一次，陆主任查房时她无意间提了一句，天热了，医院晚上蚊子多，睡不好，结果第二天陆主任就给她送来了电蚊香。

“我得赶紧在群里和我的病友说一声，希望他们早点康复出院，出院时也能和我一样拿到这么精致的‘出院礼物’！”陈女士说。

自制果酒是否安全？ 实验数据告诉您答案



记者 王 岚
通讯员 石守江 郑 洪

夏季，大量水果上市，价廉物美，爱动手的人们于是有了一项新爱好：自制果酒。可是类似“自制果酒甲醇含量高”网络传言也时有耳闻。这种说法究竟可不可信？象山县食品检验检测中心用一组实验数据告诉你答案。

为了保证果酒的随机性，实验邀请了象山县第三中学高二学生模拟消费者制作果酒12份，其中葡萄果酒4份、苹果果酒4份、荔枝果酒2份、芒果果酒2份。

果酒制作过程为水果洗净去皮，取果肉，加入矿泉水，榨成果汁，放入已活化的酵母。然后分别装入瓶中，安装水封装置密封，放27℃培养箱中发酵60小时左右。发酵完毕，用过滤袋过滤，取滤液。就这样，五彩缤纷的果酒新鲜出炉了。

检测机构就果酒甲醇含量专门作了测定。同时还请老师作了口感评价。

从检测结合看，4种水果只有

芒果检出有微量甲醇，主要是因为芒果果肉中含有大量的果胶，果胶经过微生物发酵会产生甲醇。而其他水果果肉中果胶含量很低，所以甲醇含量极低。水果果皮也含有少量果胶，但去除后对结果影响较大。果酒口感主要受水果果肉香味、糖含量、天然色素等影响。

那么，如何制作一款好吃又安全的果酒呢。专家建议，首先要尽量选择果皮含量低的水果制作，且最好去皮，以减少甲醇的产生。

其次是控制好发酵时间和温度。发酵时间的延长，会增加果肉中的果胶被微生物发酵产生甲醇的概率，所以发酵温度控制在25℃-30℃，发酵时间控制在7天以内为宜。

再就是应该选择新鲜的水果。一些消费者会使用部分轻微腐烂或不新鲜的水果制作果酒，其实这样做增加了甲醇含量和安全风险，也大大影响了果酒的口感。

此外，加入少量酵母有利发酵，并降低甲醇的含量。而且发酵装置应该卫生良好。盛装果酒及发酵装置最好选择玻璃、陶瓷等材质，用前，热水冲洗数次，发酵时加装水封装置，减少微生物污染。

如果新制果酒出现有异味、口感不佳等情况，应尽量弃食。

生态环境问题曝光台

根据市委市政府生态环境问题“举一反三”大排查大整改工作要求，市生态环境局近日对海曙区集士港镇、高桥镇，鄞州区姜山镇、云龙镇，宁海县西店镇、桃源街道开展了“举一反三”大排查大整改帮扶督查。为进一步削减突出生态环境问题，消除生态环境风险，加大对突出生态环境问题的打击力度，督促做好生态环境问题整改工作，达到曝光一批、震慑一片、警示全域的目的，现将本次帮扶督查中发现的部分存在环境问题企业予以分批公开曝光。

“举一反三”大排查大整改帮扶督查发现存在环境问题企业(第二批)

序号	企业名称	地点	存在问题
1	宁海县登峰电器有限公司	宁海县西店镇	违反大气环境、水环境管理制度
2	宁波金松机电科技有限公司	宁海县西店镇	违反大气环境和危险废弃物管理制度
3	宁波星屹宠物用品有限公司	宁海县西店镇	违反大气环境管理制度
4	宁波天禄金属制品有限公司	宁海县西店镇	违反环境管理台账制度
5	宁海县凌飞电器有限公司	宁海县西店镇	违反危险废弃物管理制度
6	宁波智鼎电器有限公司	宁海县西店镇	违反固体废物管理制度
7	宁海县碧莹真空镀膜厂	宁海县西店镇	违反大气环境管理制度
8	宁海县西店空调配件厂	宁海县西店镇	违反危险废弃物管理制度
9	宁海县翊翔照明电器有限公司	宁海县西店镇	违反危险废弃物管理制度
10	宁海县新桥电器有限公司	宁海县西店镇	违反危险废弃物管理制度

序号	企业名称	地点	存在问题
11	宁波双海机械制造有限公司	宁海县桃源街道	违反固体废物、排污许可管理制度
12	宁波和鑫光电科技有限公司	宁海县桃源街道	违反建设项目环境影响评价、危险废弃物、大气环境管理制度
13	宁波为富工艺品有限公司	宁海县桃源街道	违反大气环境管理制度
14	宁波千汇汽车饰件有限公司	宁海县桃源街道	违反大气环境管理制度
15	宁海县奥力电泳厂	宁海县桃源街道	违反大气环境、水环境、危险废弃物管理制度
16	宁海县博宇翔鹰汽车部件有限公司	宁海县桃源街道	违反大气环境管理制度
17	宁波金达汽车部件有限公司	宁海县桃源街道	违反大气环境、危险废弃物管理制度
18	浙江卫信生物药业有限公司	宁海县桃源街道	违反危险废弃物管理制度
19	康迪泰克传动系统(宁海)有限公司	宁海县桃源街道	违反建设项目环境影响评价、“三同时”管理制度
20	宁波启蒙文具有限公司	宁海县桃源街道	违反大气环境管理制度