

上课有没有超标超前？合同和发票是否规范？ 我市地毯式检查校外培训机构

本报讯（记者蒋炜宁 通讯员杨阳 励彤）中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》后，连日来，宁波地毯式突击检查由教育部门审批的2000余家线下校外培训机构。

本次检查的重点是：必须在醒目位置公开办学信息；必须与学员签订培训服务合同；是否聘用在职

教师或无教师资格证的教师从事培训工作；培训内容是否超出相应的国家课程标准以及所在区县（市）中小学同期进度。

记者从北仑区教育局获悉，该区教育局30余名机关干部分为两组，在为期半个月的专项整治中，对全区143家校外培训机构进行全覆盖式检查，对发现的问题要求立即整改，对存在严重问题的培训机构下达停止办学通知书。目前，北

仑检查组已经发现校外培训机构问题51个，主要集中在灭火器未装箱，测温、消毒登记不规范，部分存在超前教学等方面。

本月起，海曙检查组在多个校外培训机构，对信息公开、合同签订、师资管理、培训内容、安全卫生等情况一一进行检查。据介绍，海曙区现有314家经教育部门审批的校外培训机构（线下）。截至前天，他们已检查了54家校外培训

机构。“从检查结果看，信息公开、师资管理等方面问题不大，但有部分机构没有使用宁波市规范合同，个别还存在一次性收费超3个月及超纲教学行为，3家培训机构消防疏散通道堆有杂物。我们都要求立即进行整改。”海曙区教育局王婷婷告诉记者，他们还加大了对无证办学机构查处力度，6月中旬以来，已现场取证无证办学机构7家，有4家被立案查处。

九龙湖职工孩子学画牡丹 老师是位“洋媳妇”

记者 沈孙晖
通讯员 颜 宁 岑思懿

近日，一群活泼可爱的孩子走进镇海九龙湖国际家园的书画教室，在老师指导下学画牡丹。为他们上课的老师是宁波的“洋媳妇”——来自拉脱维亚的海伦娜。

这群孩子是九龙湖镇紧固件行业的职工子女。他们在海伦娜的指导下，提起毛笔、蘸上颜料，一笔一画细细描绘着牡丹。其间，“洋老师”还进行中英文双语指导，让孩子们在开心画牡丹的同时体验说英语、学英语的乐趣。

“我在中国好多年了，也是一名宁波媳妇。我非常喜欢中国文化，希望为宁波的对外文化交流贡献自己的力量。”海伦娜告诉记者。

在镇里支持下，海伦娜成了九龙湖国际家园的一位老师，并开设了“九龙湖乡村国际课堂”。每周六，她和当地群众携手画牡丹，分享艺术、交流情感、促进友谊。目前，该课已上了3期，吸引了近百名本地村民、青少年和在甬外籍友人参加。



海伦娜在指导孩子们画牡丹。（岑思懿 摄）

正品空调成“串货机” 消费者维修遇麻烦

！说说身边事
！给你提个醒

记者 沈孙晖 实习生 陈心玥
通讯员 谢西娜

象山市民葛女士特地买了大品牌的中央空调，为的是有官方售后服务。谁知她的空调出现问题后，官方却拒绝维修。这是咋回事呢？昨天下午，象山县市场监管局工作人员向记者介绍了此事详情。

原来，葛女士于2019年工作

人员在石浦某家电经营部花2万余元购买了四合一拖一的品牌中央空调，安装在新家。今年夏天，她入住后发现空调制冷效果差，便联系该品牌售后人员要求修理。谁知售后人员核对信息时，发现出现故障的这台空调，机组铭牌出厂编码、电机编码、机身条形码等多处遭到涂抹或撕毁，成为“无码机”。

对此，葛女士非常吃惊，立刻联系空调经销商胡某。但对方表示自己销售的空调从正规渠道购进，品质没问题，系正品机器，拒绝对葛女士进行赔偿。

“明明花钱买的正品机，但品

牌方不认可。到底是品牌方不愿维修，还是经销商在说谎？”满是疑惑的葛女士只得向市场监管部门求助。对此，市场监管部门工作人员联系了品牌方。品牌方称，葛女士这台“无码机”的零部件未发现问题，但相关条形码等被损毁，按照公司规定，这种情况无法享受售后服务。

为何好好的空调要损毁条形码呢？品牌方解释，这可能是一台“串货机”。因为公司设有区域销售政策，经销商只能在代理的区域内销售，并且在空调上印制有条形码来区分区域。一旦发现有经销商违

规超范围销售，品牌方可通过条形码倒追进行处罚。所以，有些跨区域串货的经销商为了逃避处罚，就会损毁条形码等。

经市场监管部门多次调解，双方最终达成一致：胡某赔偿葛女士7500元，这台“无码机”的售后服务也由其承担。

市场监管部门提醒消费者，购买品牌空调尽量通过官方渠道，选择正规专卖店。如不清楚商家是否有正规授权，可拨打官方客服电话进行咨询。购买空调时务必要正规发票，以便发生消费纠纷后能保护自己的合法权益。

男子被 7 根钢筋穿透腹部 医护消防联合上演生死救援

记者 陈敏 通讯员 单王程

7根钢筋穿透了腹部，居然在医生的救治下，九死一生，硬生生闯过了生死关。逐渐康复的俞师傅想起这一切还觉得庆幸不已。

7月28日中午11点，在浙江大学明州医院急诊抢救室门口，一辆120救护车呼啸而至。看着从担架上抬下来的患者，现场医护人员都倒吸了一口气。一名男子侧身躺着，7根钢筋穿透了下腹，鲜红的血液正不断渗出。


场面触目惊心，医院立即展开抢救。所幸，在普外科、麻醉科、急诊、手术室的共同协作下，7根钢筋全被取出，患者成功脱险。

据家属介绍，俞师傅在宁波某桥梁施工处打工。7月28日中午，工地上的施工设备突然出现了故障，连接两端的7根钢筋瞬间断裂并回弹，碰巧射穿俞师傅的腹部。

闻讯赶来的工友们看到眼前的场景都被吓呆了，大家赶紧拨打120呼救，并联系消防部门锯断钢筋。就这样在一群人的帮助下，终于将俞师傅从工地现场解救出来。

救护车到场后，俞师傅便被火速送到浙江大学明州医院急诊抢救室。

见到患者，医生们做出了初步估算，钢筋在体内可能伤到的脏器



桥梁施工发生意外，7根钢筋回弹穿透腹部。

有肝脏、肾脏、大肠、小肠以及部分血管。

为了明确诊断，在做了初步检查后，急诊科立即开启绿色通道，将患者送去CT室拍片。

看到CT影像，医生们稍稍松了口气。因为从片子上看，钢筋没有伤及肝脏。

但是由于片子的伪影严重，医生无法清晰看清钢筋对其他脏器及血管的影响。“假如损伤十二指

肠、肾脏、输尿管或重要血管，那后果可能会不堪设想。”普外科副主任医师计鹏飞说。

患者病情危急，此时已经没有多余的时间做详细检查。当务之急，就是立即手术，取出钢筋，探查修复受损伤之脏器。

麻醉科主任任利远率先对俞师傅实施全身麻醉，医护人员不断地用过氧化氢和生理盐水反复冲洗钢筋和伤口防止感染……在做好准备

后，普外科副主任医师计鹏飞飞主刀，主治医师赵凯、陈琦等人一同配合做手术。

医生们先将钢筋缓缓上推，直至患者能够平躺接受手术。计医生随后从右侧腹部伤口处做了一个纵向切口，逐层切开，有条不紊探查腹腔受损伤的脏器。

无影灯下，伤口处一片血肉模糊。让人庆幸的是，虽然7根钢筋穿透腹部，但戳伤的脏器都是部分结肠，没有累及重要器官如肾脏、输尿管、十二指肠、重要大血管，可以说是根根避开要害，实乃不幸中的万幸！

随后，医生们将钢筋缓缓抽出，切除受损毁的大小肠并接上被截断的肠子，快速止血、消毒、缝合。

两个半小时后，手术结束，俞师傅被转入普通病房。让人欣慰的是，手术很成功。

“我们切除了20厘米的大肠和10厘米的小肠，这些肠子被钢筋严重戳伤、损毁。但你不用担心，体内还有一半的大肠和大部分小肠，不会对身体造成过多影响，恢复后还可以正常生活和工作。”术后一周查房时，计医生安慰患者。

目前，经过一周的悉心护理和休养，俞师傅已恢复良好，正在做抗感染的前续治疗，预计再过一周便可康复出院。

救命“神器”又立功 这个河埠头防溺水水围栏 半年连救三命



救命“神器”长这样。

记者 王晓峰
通讯员 田梦原 张楠

还记得海曙古林率先推出的河埠头防溺水水围栏吗？它半年内已连救三命了，真是不折不扣的救命“神器”！昨天下午，海曙公安分局通报了一起救人的暖心事，同样也与河埠头防溺水水围栏有关。

前天上午8点30分，在海曙古林施家（镇源新村）附近的一条河边，一名满头白发的老太蹲在河埠头洗衣服。突然，老太身体前倾，栽进了河里。由于该河埠头安装了防溺水水围栏，落水后老太本能地抓住了围栏，然后扶直了身体，瞬间从恐慌中回过神来……如果在以前，老太就危险了，往往是越恐慌越挣扎，就越容易把自己往深水区“拖”。

“我当时就在河对岸，正要送老婆去上班。看到有人落水，我立

刻‘抢’了老婆的电动自行车赶过去救人。老太被拉上来了，前后不到5分钟。”将老太救上来的是一名徐姓男子，这已是他第二次救人了。几个月前，也是在这个河埠头，也是一名老太，不小心掉进了河里，然后靠抓住防溺水水围栏成功自救，直到徐先生将其拉上岸。

“河埠头防溺水水围栏在救命上真的非常给力，就这个村，半年内已经3起了。”海曙公安分局相关负责人说。

“2019年7月，我们率先在古林尝试新型防溺水举措，在河埠头围建不锈钢框架防护网，确保‘最后一米’的安全。”海曙公安分局相关负责人说，这个方法虽“土”却很实用——人落水后会本能抓紧身边物体，它的出现挽救了不少生命。

据悉，目前古林镇1335个河埠头有1141个安装了这种网状围栏。

第二轮游泳场所 水质抽检结果出炉 合格率90.44%

本报讯（记者陈敏 通讯员蔡潇）记者昨天从宁波市卫生监督所了解到，今夏第二轮全市游泳场所水质抽检结果出炉，251家游泳场所合格227家，合格率为90.44%。

为进一步加强游泳场所卫生监督管理工作，针对旺季客流量大的实际情况，全市各级卫生监管部门紧锣密鼓组织开展新一轮游泳场所卫生监督执法及水质抽检工作，同

时向社会公示水质抽检结果，接受群众监督。

全市第二轮共监督抽检251家游泳场所。抽检项目有：细菌总数、大肠菌群、尿素、浊度、pH值、池水（包括浸脚池）余氯。

针对第二轮监督监测发现的问题，辖区卫生监管部门要求不合格游泳场所全面整改，并对其水质消毒、水质循环过滤和补充新水等工作开展针对性指导。

24家不合格游泳场所

游泳场所名称	检测结果	采样日期	备注
宁波新天意体育服务有限公司镇海分公司	不合格	2021/7/8	菌落总数、尿素、池水游游性余氯、浸脚池余氯
宁波哈冉体育发展有限公司	不合格	2021/7/12	菌落总数、池水游游性余氯、浸脚池游游性余氯
宁波市大榭体育文化发展有限公司（南美白对虾游泳馆）	不合格	2021/7/14	菌落总数、大肠菌群、池水游游性余氯
余姚市宁海游泳馆	不合格	2021/7/12	菌落总数、大肠菌群
杭州融泰体育文化发展有限公司宁波分公司（东悦府）	不合格	2021/7/8	菌落总数、池水游游性余氯
宁海金海开元名都大酒店有限公司（无指牌）	不合格	2021/7/14	菌落总数、池水游游性余氯
宁海县德表义门农家乐园有限公司（廖家水上乐园）	不合格	2021/7/14	菌落总数、池水游游性余氯
宁波新优体健身管理有限公司	不合格	2021/7/15	菌落总数、池水游游性余氯
宁波柏理特健身服务有限公司	不合格	2021/7/22	菌落总数、池水游游性余氯
宁波市浦泰保健身服务有限公司	不合格	2021/7/13	大肠菌群
宁波市北仑区小港各乐游泳馆	不合格	2021/7/16	菌落总数
宁波星悦健身管理有限公司（星动力游泳健身中心）	不合格	2021/7/15	菌落总数
宁海杰仕健身有限公司（JLST GYM）	不合格	2021/7/14	菌落总数
浙江宁波游商文化体育发展有限公司（都市海湾游泳馆）	不合格	2021/7/9	菌落总数
浙江星悦体育发展有限公司（海奕国际亲子游泳俱乐部）	不合格	2021/7/15	菌落总数
宁波市勃达体育发展有限公司（爱杰健身）	不合格	2021/7/13	菌落总数
余姚市爱尚游泳健身有限公司（宁波舜岛国际大酒店有限公司）	不合格	2021/7/13	尿素、pH
宁波市南泉户外运动有限公司	不合格	2021/7/12	池水游游性余氯、浸脚池余氯
宁波高新区明湖游泳馆（绿城绿园游泳馆）	不合格	2021/7/16	池水游游性余氯、浸脚池余氯
慈溪市爱尚游泳健身服务有限公司（爱杰健身）	不合格	2021/7/14	池水游游性余氯
宁波市森森体育管理有限公司鄞州区第一分公司（鄞州小区泳池）	不合格	2021/7/14	池水游游性余氯
宁波四季庭庭酒店有限公司	不合格	2021/7/16	池水游游性余氯
宁波世茂发展置业有限公司北仑世茂希尔顿逸林酒店（塔夫健身北仑希尔顿店）	不合格	2021/7/16	浸脚池余氯
象山南溪健康游泳中心	不合格	2021/7/19	pH

公共交通没有所谓“冷门线路”

梁正

据昨天《宁波日报》民生版报道，为方便镇海永旺村、勤勇村周边市民的出行，宁波公交集团于当天推出宁波大学地铁站接驳线和永旺村便民专线。

公交的完整称谓叫“公共交通”，是面向全社会提供服务的可达性，或者说公交线网的覆盖面，是其中非常重要的考量。推出一条公交线路，要考虑合理的经济效益，但在赢利外，也要兼顾更广泛上的百姓出行需求，也就是一些有客源但总量少的所谓“冷

门线路”，或者是因为城市开发产生的居住新区、工业园区等短期难有多少产出效益的线路。这是公交的社会属性决定的，也是城市优先发展公交希望达到的目的。虽然现在尚无法测算推出一条新公交线路后产生的运营成本与实际公交乘坐产生的收益之间是总体平衡、赢利还是亏损，但是既然周边区域百姓有公交需求，那么，无论是线路短期临时微调或长远规划安排，都应正视百姓的实际诉求，并在实际调整中通盘纳入考虑。如此，作为一个公共服务窗口，才会在百姓心中得到更好的印象和高分评价。

公交公司的服务越做越细，市民的幸福感和满意度就会越来越高。

（欢迎投稿，来稿请发民生邮箱1871684667@qq.com）