



# 存在严重安全隐患一直不整改 高新区一家“幼儿园”被临时查封

## 相关部门将制定幼儿分流方案

□记者 马涛 通讯员 颜杰

由于存在安全隐患,昨天上午,位于宁波国家高新区清水桥路上的一家“幼儿园”被临时查封。

高新区相关部门称,此前已两次要求该场所负责人进行整改,一直未整改到位,“存在非常严重的安全隐患。”

该场所查封后,两三百个学前儿童该怎么办,成了家长们苦恼的问题。

记者昨天对此进行了采访。



►消防执法人员在贴封条。通讯员 颜杰 摄

### 事件

#### 一家“幼儿园”被临时查封

这家“幼儿园”位于清水桥路66-68号,紧邻宾果公寓,名为“小卡拉家政服务部”。

这家服务部为上下两层,许多家长于前一天已被通知会查封,提前拿走了孩子们的被子、水杯等物品,所以屋内看起来空荡荡的。

“以前叫‘小海龟’,现在叫‘小卡拉’,就是个托儿所。”据了解,这家家政服务部事实上已超出了营业范围,且未经教育部门的许可。

更大的问题,在于该场所的消防隐患:该场所营业面积超过50平方米,为涉幼场所,按照规定,必须有封闭楼梯,且要有两个出口。

“两层就必须有防火门一样的防火间隔,防止一旦起火时的烟、火蔓延。”高新区消防大队相关负责人表示,这家服务部目前只有一个出口,而且楼梯是开放式的,内部疏散通道太狭窄不符合要求。

此外,还存在午休临时用的所有床具都是塑料制品,一旦发生火灾会产生大量有毒气体危及生命;应急照明、疏散指示标志未按要求配置等问题。

对于消防部门提出的具体隐患,这家服务部的负责人钱先生承认:“条件有限,许多方面都没有达到标准。”

### 原因

#### 存在安全隐患一直不整改

在“小卡拉家政服务部”外墙上,贴着一张通告称:各项条件均不符合办园规范,擅自非法接纳学前儿童,存在非常严重的安全隐患。落款为宁波国家高新区教育文体局,时间为7月31日。

据了解,在今年2月份以前,这家服务部的所有人姓陈,当时名为“小海龟家政服务部”。之后才传给现在的负责人钱先生,改名叫做“小卡拉家政服务部”。

去年8月,消防、教育等部门联合检查时,发现了安全隐患。当时考虑到孩子们的读书问题,要求其自行整改,但陈某一直未予落实。今年转手给钱先生后,安全隐患一直还在,没有任何整改。

据该区教育文体局工作人员卢薇薇介绍,今年7月中旬,联合检查组再次发现问题后,仍要求其自行整改,但还是没有落实,于是决定对其进行临时查封。7月31日这天,该局印发了600份通知书,发给来接送孩子的家长们。

据了解,这家服务部营业面积200多平方米,招收了200多名小朋友。其家长的暂住证,大部分是高新区辖区的,但也有少数是鄞州和北仑的。

### 影响

#### 家长担忧孩子今后怎么办

据一些前来办理退款手续的家长说,他们12日晚上收到“幼儿园”的短信,通知会被查封,请家长去拿东西和退钱。“查封了,这些孩子们怎么办?”许多家长一筹莫展。

一名3岁女孩的母亲刘女士说,她是听老乡的介绍才把女儿带到“小卡拉”来的,一学期学费要三四千元,并不便宜。“平时我和老公上班忙,孩子放在这儿也还放心。现在都8月中旬了,本来找幼儿园就困难,现在时间这么紧,根本没幼儿园会接收的。”

一名家长韩先生说,他的儿子9月份就要读大班了,现在“幼儿园”被查封了,孩子怎么办?“再怎么,也不能误了孩子的教育吧。”韩先生很苦恼,在现场就找熟人问有没有还能收孩子的幼儿园。

记者了解到,关于“小卡拉”被查封的消息,一直都有,只是很多家长没料到会来真的。一名知情人透露,去年8月检查后准备查封而未查封,再加上新换了老板,让一些人认为,“风声过去就算了。”

对于家长们普遍关心的小朋友上幼儿园问题,宁波国家高新区教育文体局相关负责人表示,他们将先登记人数,再与辖区的各类幼儿园接洽,制定分流方案。

目前,此事仍在进一步处理中。




**8.8 双喜节**



苏宁易购  
suning.com

**8月14日**  
全国苏宁门店提前抢!

**单品**

**全场5-8.8折**

**套餐**

**满额返4000**

海信正1.5匹变频挂机一款



¥2399

美的正1.5匹冷暖挂机一款



¥2499

美菱冰箱 BCD-171LCX



¥1099

先锋彩电! FD-32R550



¥999

先锋! FD-43R800



¥1799

美的冰箱 BCD-215TQMR 极光银



¥1399

**8.17-8.23 | 理财**

新手专享**10.8%**收益产品

**8.18%**高收益产品不限额购买

理财有风险,投资需谨慎



扫码抢购 立即开抢!



四端融合 购物无界

本版机型图片仅供参考,特价机型数量有限,先到先得,售完即止,细则详询门店。

全品类汇聚

多渠道融合

全方位服务

全会员专享